



GAZ UNIwersalny ELICOTECH



propan-butan
zawór przebijany z
systemem GAS-STOP



190g
Art. 60190



propan-butan
zawór śrubowy
7/16"



300ml
Art. 60300



600ml
Art. 60600

STOJAK EKSPozyCYJNY



GAZ KAMPINGowy ELICOCAMP



butan
zawór bagnetowy
szybkiego montażu



220g
Art. 60220



propan-butan
zawór śrubowy
7/16"



450g
Art. 65450



300g
Art. 65300



500g
Art. 65500



WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3103



Art. 310301

- długość płomienia do 7 cm
- zużycie gazu: 80 g/h
- energia: 1,12 kW



ZESTAW: WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3103 + GAZ 220g



Art. 310302

- długość płomienia do 7 cm
- zużycie gazu: 80 g/h
- energia: 1,12 kW



WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3104D



Art. 310403

- regulacja dopływu powietrza
- zużycie gazu: 139,2 g/h
- energia: 1,931 kW



ZESTAW: WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3104D + GAZ 220g



Art. 310404

- regulacja dopływu powietrza
- zużycie gazu: 139,2 g/h
- energia: 1,931 kW



WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3110



Art. 311010

- długość płomienia: do 7 cm
- zużycie gazu: 127,2 g/h
- energia: 1,76 kW



ZESTAW: WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3110 + GAZ 220g



Art. 311020

- długość płomienia: do 7 cm
- zużycie gazu: 127,2 g/h
- energia: 1,76 kW




WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3128



Art. 312801

- długość płomienia do 7 cm
- zużycie gazu: 127,2 g/h
- energia: 1,76 kW



ZESTAW: WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3128 + GAZ 220g



Art. 312802

- długość płomienia do 7 cm
- zużycie gazu: 127,2 g/h
- energia: 1,76 kW





WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3129



Art. 312901

- długość płomienia: do 7 cm
- zużycie gazu: 80 g/h
- energia: 1,12 kW



ZESTAW: WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3129 + GAZ 220g




Art. 312902

- długość płomienia: do 7 cm
- zużycie gazu: 80 g/h
- energia: 1,12 kW



PALNIK LUTOWNICZY RK-5001T




Art. 500101T

- długość płomienia do 7 cm
- zużycie gazu: 132,6 g/h
- energia: 1,84 kW



ZESTAW: PALNIK LUTOWNICZY RK-5001T + GAZ 220g



Art. 500102T

- długość płomienia do 7 cm
- zużycie gazu: 132,6 g/h
- energia: 1,84 kW



WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3013



Art. 301301

- seria ekonomiczna produktów
- zużycie gazu: 122,4 g/h
- energia: 1,698 kW



ZESTAW: WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3013 + GAZ 220g



Art. 301302

- seria ekonomiczna produktów
- zużycie gazu: 122,4 g/h
- energia: 1,698 kW



WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3138



Art. 313801

- seria ekonomiczna produktów
- zużycie gazu: 122,4 g/h
- energia: 1,698 kW



ZESTAW: WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3138 + GAZ 220g



Art. 313802

- seria ekonomiczna produktów
- zużycie gazu: 122,4 g/h
- energia: 1,698 kW





WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3104C



Art. 310401

- regulacja dopływu powietrza
- zużycie gazu: 139,2 g/h
- energia: 1,931 kW



ZESTAW: WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3104C + GAZ 300ml



Art. 310402

- regulacja dopływu powietrza
- zużycie gazu: 139,2 g/h
- energia: 1,931 kW



WIELOFUNKCYJNY PALNIK ULQ-8042 (SHORT BURNER)



Art. 66003

- zużycie gazu: 88 g/h
- energia: 1,23 kW



ZESTAW: WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-5004 + GAZ 300ml




Art. 500403

- zużycie gazu: 153,6 g/h
- energia: 2,2 kW



WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-5003



Art. 500301

- mocna metalowa obudowa
- zużycie gazu: 240 g/h
- energia: 3,3 kW



ZESTAW: WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-5003 + 2 GAZY 600ml



Art. 60601

- mocna metalowa obudowa
- zużycie gazu: 240 g/h
- energia: 3,3 kW



LABORATORYJNY PALNIK BUNSENA RK-5002



Art. 500201

- regulacja dopływu powietrza
- zużycie gazu: 58,44 g/h
- energia: 0,81 kW



ZESTAW: LABORATORYJNY PALNIK BUNSENA RK-5002 + GAZ 300g




Art. 500202

- płynna regulacja dopływu powietrza
- zużycie gazu: 58,44 g/h
- energia: 0,81 kW





PALNIK LUTOWNICZY RK-5004



Art. 500401

- mocna metalowa obudowa
- zużycie gazu: 153,6 g/h
- energia: 2,2 kW



ZESTAW: PALNIK LUTOWNICZY RK-504 + 4 SZTUKI GAZU 190g




Art. 500402

- mocna metalowa obudowa
- zużycie gazu: 153,6 g/h
- energia: 2,2 kW



PALNIK LUTOWNICZY PD-888 SP 360



Art. 66012

- lekka i ergonomiczna konstrukcja
- zużycie gazu: 164 g/h
- energia: 2,3 kW



LATARNIA GAZOWA FM-HT-700



Art. 66013

- zużycie gazu: 51 g/h
- energia: 0,7 kW
- metalowa obudowa
- wymiary: Ø16,0 x 40,5 cm

- NA BIWAKU
- NA TARASIE
- W OGRODZIE



WIELOFUNKCYJNY PALNIK - LONG WEED BURNER



Art. 66004

- długość: około 75 cm

NIEZASTĄPIONY do ekologicznego zwalczania chwastów w ogrodzie lub na chodnikach. Pomocny przy rozpaleniu grilla lub ogniska.



wystarczy przez chwilę podgrzać roślinę palnikiem z odległości minimum 15 cm aby w krótkim czasie całkowicie uschła




PALNIK BARBECUE CHEF PV-888 CGA



Art. 66011

- lekka i ergonomiczna konstrukcja
- zużycie gazu: 164 g/h
- energia: 2,3 kW

Barbecue CHEF





METALOWY PALNIK ULQ-1517 CRÈME BRÛLÉE



Art. 151701

- GAS REFILLABLE
- AUTO PIEZO IGNITION
- HIGH TEMP. 1300°C
- 360°
- 17ml gazu



METALOWY PALNIK RK-3108



Art. 310801

- GAS REFILLABLE
- AUTO PIEZO IGNITION
- HIGH TEMP. 1300°C
- MIX
- 360°
- 17ml gazu



ZESTAW: UNIWERSALNY PALNIK RK-3001 + GAZ 90ml



Art. 300101

- GAS REFILLABLE
- AUTO PIEZO IGNITION
- HIGH TEMP. 1300°C
- MIX
- 360°
- 17ml gazu



UNIWERSALNY PALNIK RK-3001



Art. 300102

- GAS REFILLABLE
- AUTO PIEZO IGNITION
- HIGH TEMP. 1300°C
- MIX
- 360°
- 17ml gazu



UNIWERSALNY PALNIK RK-3012



Art. 301203

- GAS REFILLABLE
- AUTO PIEZO IGNITION
- HIGH TEMP. 1300°C
- MIX
- 360°
- 17ml gazu



METALOWY PALNIK RK-3115



Art. 311501

- GAS REFILLABLE
- AUTO PIEZO IGNITION
- HIGH TEMP. 1300°C
- MIX
- 360°
- 17ml gazu



WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3125 „GUN FIRE” DISPLAY



Art. 312501

- GAS REFILLABLE
- AUTO PIEZO IGNITION
- HIGH TEMP. 1300°C
- MIX
- 360°
- 17ml gazu







WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3125 „GUN FIRE” BLISTER



Art. 312502


- GAS REFILLABLE
- AUTO PIEZO IGNITION
- HIGH TEMP. 1300°C
- MIX
- 360°
- 17ml gazu





Palniki z serii ELICO Profitech charakteryzuje wysoka trwałość i jakość wykonania. Ich solidna konstrukcja gwarantuje wysoką efektywność pracy w zastosowaniach profesjonalnych. Palniki z serii ELICO Profitech współpracują z różnego rodzaju mieszankami gazu: propan, butan, propylen oraz mapp gas od których zależy osiągnięta temperatura i efektywność wykonywanych prac.

PALNIK GAZOWY AX1-021 CGA




Art. 1-0221

Rodzaj zaworu: CGA600 (1"-20 UNEF)

Rodzaj gazu: propylen, propan, butan

- solidny metalowy uchwyt
- blokada bezpieczeństwa oraz spustu
- natychmiastowe odcięcie dopływu gazu
- wirujący płomień dla bardziej równomiernego rozprowadzania ciepła wokół dyszy
- zużycie gazu: 142 g/h
- energia: 2,10 KW



GAZ PROFESJONALNY




propylen
zawór śrubowy 1"
CGA600 (1"-20 UNEF)



MAX. TEMP.
1900°C

400g
Art. 60900

PALNIK GAZOWY AX1-028 CGA



Art. 1-0281


Rodzaj zaworu: CGA600 (1"-20 UNEF)

Rodzaj gazu: propylen, propan, butan

- solidny metalowy uchwyt
- blokada bezpieczeństwa oraz spustu
- natychmiastowe odcięcie dopływu gazu
- wirujący płomień dla bardziej równomiernego rozprowadzania ciepła wokół dyszy
- zużycie gazu: 222 g/h
- energia: 3,08 KW



PALNIK GAZOWY AX1-106 CGA




Art. 1-1061

Rodzaj zaworu: CGA600 (1"-20 UNEF)

Rodzaj gazu: propylen, propan, butan

- blokada bezpieczeństwa oraz spustu
- natychmiastowe odcięcie dopływu gazu
- 3 wymienne dysze:

- 1 **super wirująca**: zużycie gazu: 248 g/h - energia: 3,73 KW - 1340°C
- 2 **do opalania i przypiekania**: zużycie gazu: 244 g/h - energia: 3,45 KW - 1214°C
- 3 **precyzyjna**: zużycie gazu: 41,2 g/h - energia: 0,58 KW - 1180°C





KUCHENKA WALIZKOWA BDZ-155B



Art. 66005

- zawór bezpieczeństwa
- emaliowany ruszt kuchenki
- nowoczesny kształt
- lekka i wygodna konstrukcja
- walizka do przechowywania
- zużycie gazu: 155 g/h
- moc: 2,2 kW



KUCHENKA WALIZKOWA Z PALNIKIEM CERAMICZNYM ZX-150CH



Art. 66006

- zawór bezpieczeństwa
- zwiększona wydajność energetyczna
- emaliowany ruszt kuchenki
- nowoczesny kształt
- lekka i wygodna konstrukcja
- walizka do przechowywania
- zużycie gazu: 108 g/h
- moc: 1,5 kW



KUCHENKA KAMPINGOWA RK-5101 BASIC



Art. 510101

- nowoczesny kształt
- lekka i wygodna konstrukcja



ZESTAW: KUCHENKA KAMPINGOWA RK-5101 BASIC + GAZ 300g



Art. 660070

- nowoczesny kształt
- lekka i wygodna konstrukcja
- zapakowana w tubę PVC



KUCHENKA KAMPINGOWA RK-5102 WIND SHIELD



Art. 510201

- kołnierz przeciwwiatrowy
- nowoczesny kształt
- lekka i wygodna konstrukcja



ZESTAW: KUCHENKA KAMPINGOWA RK-5102 WIND SHIELD + GAZ 300g



Art. 660071

- kołnierz przeciwwiatrowy
- nowoczesny kształt
- lekka i wygodna konstrukcja
- zapakowana w tubę PVC



KUCHENKA KAMPINGOWA VT-888 SP



Art. 66010

- nowoczesny kształt
- lekka i wygodna konstrukcja
- kołnierz przeciwwiatrowy
- zużycie gazu: 73 g/h
- energia: 1,2 kW



PRZENOŚNY GRZEJNIK / PROMIENNIK CIEPŁA AD-035



Art. 66014

- zawór bezpieczeństwa
- lekka i wygodna konstrukcja
- nowoczesny kształt
- zużycie gazu: 140 g/h
- energia: 7 MJ/h

