



KATALOG 2015

TACZKI OGRODOWE, TACZKI BUDOWLANE, WÓZKI TRANSPORTOWE

POZNAJ NASZE PRODUKTY

TACZKI
OGRODOWE

01

STRONY 7 - 13

TACZKI
BUDOWLANE

02

STRONY 14 - 15

WÓZKI

03

STRONY 16 - 17

WÓZKI
TRANSPORTOWE

04

STRONY 18 - 24

STOJAKI
ROWEROWE

05

STRONA 26

INNE
URZĄDZENIA

06

STRONY 27

KOŁA

07

STRONY 29 - 33

AKCESORIA

08

STRONA 34



Taczka AGRO 80L

Pojemność: 80 l
Ładowność: 80 kg
Nr katalogowy: 01-01 Strona: 7



Taczka AGRO 90L

Pojemność: 90 l
Ładowność: 120 kg
Nr katalogowy: 01-02 Strona: 7



Taczka AGRO 120L-V

Pojemność: 120 l
Ładowność: 150 kg
Nr katalogowy: 01-03 Strona: 8



**Taczka AGRO 120L
typ Nożyce**

Pojemność: 120 l
Ładowność: 200 kg
Nr katalogowy: 01-04 Strona: 8



**Taczka AGRO 120L-2
dwukołowa**

Pojemność: 120 l
Ładowność: 200 kg
Nr katalogowy: 01-05 Strona: 9



**Taczka AGRO 130L
typ Nożyce**

Pojemność: 130 l
Ładowność: 200 kg
Nr katalogowy: 01-06 Strona: 10



**Taczka AGRO 130L-LX
z podwójnym dnem**

Pojemność: 130 l
Ładowność: 200 kg
Nr katalogowy: 01-07 Strona: 11



**Taczka AGRO 130L-2
dwukołowa**

Pojemność: 130 l
Ładowność: 200 kg
Nr katalogowy: 01-08 Strona: 11



**Taczka AGRO 150L
typ Nożyce**

Pojemność: 150 l
Ładowność: 250 kg
Nr katalogowy: 01-09 Strona: 12



**Taczka AGRO 150L-2
dwukołowa**

Pojemność: 150 l
Ładowność: 250 kg
Nr katalogowy: 01-10 Strona: 12



Taczka AGRO 170L

Pojemność: 170 l
Ładowność: 250 kg
Nr katalogowy: 01-11 Strona: 13



Taczka AGRO 170L-2 dwukołowa

Pojemność: 170 l
Ładowność: 250 kg
Nr katalogowy: 01-12 Strona: 13

TACZKI BUDOWLANE 02



HIT
2014

Taczka brukarska 120L

Pojemność: 120 l
Ładowność: 250 kg
Nr katalogowy: 02-03 Strona: 15



Taczka 85L-2

Pojemność: 85 l
Ładowność: 170 kg
Nr katalogowy: 02-01 Strona: 14



Taczka 85L-1

Pojemność: 85 l
Ładowność: 120 kg
Nr katalogowy: 02-02 Strona: 15

WÓZKI 03



Wózek ogrodowy 135L

Pojemność: 135 l
Ładowność: 60 kg
Nr katalogowy: 03-01 Strona: 16



Wózek paszowy 230L-OC

Pojemność: 230 l
Ładowność: 200 kg
Nr katalogowy: 03-02 Strona: 17



Wózek paszowy 293L

Pojemność: 293 l
Ładowność: 250 kg
Nr katalogowy: 03-03 Strona: 17



Wózek paszowy 430L

Pojemność: 430 l
Ładowność: 270 kg
Nr katalogowy: 03-04 Strona: 17

Gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów, **trwałość oraz wytrzymałość** w każdych warunkach.

Zobacz szczegółową charakterystykę taczek i wózków na stronach 7-17.

TACZKI ZAPROJEKTOWANE TAK,
ABY UŁATWIĆ PRACĘ W OGRODZIE



Nr katalogowy: 01-01

TACZKA OGRODOWA AGRO 80L



Taczka skręcana, najmniejsza z kolekcji taczek ogrodowych AGRO

Nr katalogowy: 01-02

TACZKA OGRODOWA AGRO 90L



Niewielka, poręczna taczka do prac w ogrodzie

JAKOŚĆ POJEMNOŚĆ
NISKA CENA

DANE TECHNICZNE

WYMIARY TACZKI

długość	120 cm
szerokość	60 cm
wysokość	62 cm
max obciążenie	80 kg
koło	400-6, 2PR


130 cm
62 cm
70 cm
120 kg
350-8, 2PR

WYMIARY ZEWNĘTRZNE MISY

długość	80 cm
szerokość	60 cm
głębokość	21 cm
pojemność	80 l

87 cm
57 cm
22 cm
90 l

CHARAKTERYSTYKA



POLECANE DO PRAC W OGRODZIE

Lekkie taczki o solidnej, wzmacnianej blachą ramie. Najbardziej funkcjonalne podczas prac w ogrodzie. Świetnie sprawdzają się podczas transportu zgrabionych liści, skoszonej trawy czy roślin ozdobnych przeznaczonych do nasadzeń. Komfort pracy zapewniają ergonomiczne uchwyty, nie wyginające się pod wpływem ciężaru.

Nr katalogowy: 01-03

TACZKA OGRODOWA AGRO 120L-V



Taczka ogrodowa
z nowoczesnym kołem

DANE TECHNICZNE


WYMIARY TACZKI

długość	130 cm
szerokość	70 cm
wysokość	66 cm
max obciążenie	150 kg
koło	400x8 FLEX LITE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE MISY

długość	88 cm
szerokość	59 cm
głębokość	30 cm
pojemność	120 l

CHARAKTERYSTYKA



- uchwyty z zabezpieczeniem dłoni
- rama malowana proszkowo
- dotychczasowe zabezpieczenie nóżek
- tłoczona ocynkowana misa
- solidna konstrukcja ramy

Nr katalogowy: 01-04

TACZKA OGRODOWA AGRO 120L typ Nożyce



Najpopularniejsza
taczka do ogrodowych prac

długość	132 cm
szerokość	70 cm
wysokość	69 cm
max obciążenie	200 kg
koło	400x8, 4PR

długość	88 cm
szerokość	59 cm
głębokość	30 cm
pojemność	120 l



- uchwyty z zabezpieczeniem dłoni
- rama malowana proszkowo
- dotychczasowe zabezpieczenia nóżek
- wytrzymała konstrukcja
- mocne podparcie misy

SPECJALNIE DO TWOJEGO OGRODU

Taczki o pojemności 120 litrów to doskonały wybór dla właściciela przydomowego ogrodu. Z nimi bez trudu można przewieźć trawę, zgrabione liście czy drewno do kominka.

**& FUNKCJONALNOŚĆ
NOWOCZESNY
DESIGN**

Nr katalogowy: 01-05

TACZKA OGRODOWA AGRO 120L-2

dwukołowa



Stabilna taczka ogrodowa
na dwóch kołach

DANE TECHNICZNE


WYMIARY TACZKI

132 cm
70 cm
69 cm
200 kg
400x8, 4PR

WYMIARY ZEWNĘTRZNE MISY

88 cm
59 cm
30 cm
120 l

CHARAKTERYSTYKA



- uchwyty z zabezpieczeniem dłoni
- rama malowana proszkowo
- dotychczasowe zabezpieczenie nóżek
- tłoczona, ocynkowana miska
- dwa koła z wytrzymałą osią

Dopasuj do taczki ogrodowej idealne KOŁO.
Pełna oferta kół na stronach 29-33 katalogu.

KELBERG®



Nr katalogowy: 01-06

TACZKA OGRODOWA AGRO 130L

typ Nożyce



Wyjątkowo pojemna i trwała
taczka ogrodowa

DANE TECHNICZNE


WYMIARY TACZKI

długość	136 cm
szerokość	70 cm
wysokość	69 cm
max obciążenie	200 kg
koło	400x8, 4PR

WYMIARY ZEWNĘTRZNE MISY

długość	92 cm
szerokość	66 cm
głębokość	30 cm
pojemność	130 l

CHARAKTERYSTYKA



Sprawdź na stronach 29-33 katalogu, jakie KOŁO możesz wybrać do tego modelu taczki.

Nr katalogowy: 01-07


TACZKA OGRODOWA AGRO 130L-LX z podwójnym dnem



Taczka ogrodowa
dla profesjonalistów

136 cm
70 cm
69 cm
200 kg
400x8, 4PR

92 cm
66 cm
30 cm
130 l



uchwyty z zabezpieczeniem
dłoni
rama malowana proszkowo
dodatkowe zabezpieczenie
nózek
podwójne dno
solidna, spawana rama



TACZKA STWORZONA
Z MYŚLĄ O FIRMACH
OGRODNICZYCH

Nr katalogowy: 01-08

TACZKA OGRODOWA AGRO 130L-2 dwukołowa



Niezwykle stabilna i pojemna
taczka na dwóch kołach

DANE TECHNICZNE


WYMIARY TACZKI

136 cm
70 cm
69 cm
200 kg
400x8, 4PR

WYMIARY ZEWNĘTRZNE MISY

92 cm
66 cm
30 cm
130 l

CHARAKTERYSTYKA



uchwyty z zabezpieczeniem
dłoni
rama malowana proszkowo
dodatkowe zabezpieczenia
nózek
tłoczona, ocynkowana misa
dwa koła
z wytrzymałą osią

TACZKA DOCENIONA PRZEZ OGRODNIKÓW

Rodzina taczek o pojemności 130 litrów zaprojektowana została specjalnie dla osób zajmujących się profesjonalną opieką nad ogrodami i terenami zieleni.

Nr katalogowy: 01-09

TACZKA OGRODOWA AGRO 150L typ Nożyce



Taczka dla miłośników Ogrodu o największej, tłocznej misie

DANE TECHNICZNE


WYMIARY TACZKI

długość	148 cm
szerokość	76 cm
wysokość	74 cm
max obciążenie	250 kg
koło	400x8, 6PR

WYMIARY ZEWNĘTRZNE MISY

długość	98 cm
szerokość	65 cm
głębokość	34 cm
pojemność	150 l

CHARAKTERYSTYKA



- uchwyty z zabezpieczeniem dłoni
- rama malowana proszkowo
- dotychczasowe zabezpieczenie nóżek
- największa z tłoczonych mis
- solidna konstrukcja ramy

Nr katalogowy: 01-10

TACZKA OGRODOWA AGRO 150L-2 dwukołowa




Idealna taczka do prac na nierównym terenie

DANE TECHNICZNE

długość	148 cm
szerokość	76 cm
wysokość	74 cm
max obciążenie	250 kg
koło	400x8, 6PR

długość	98 cm
szerokość	65 cm
głębokość	34 cm
pojemność	150 l

CHARAKTERYSTYKA



- uchwyty z zabezpieczeniem dłoni
- rama malowana proszkowo
- dotychczasowe zabezpieczenia nóżek
- największa z tłoczonych mis
- dwa koła z wytrzymałą osią

WYGODA PODCZAS TRANSPORTU CIĘŻKICH MATERIAŁÓW

Wygodne, solidne taczki przystosowane do użytkowania podczas prac w ogrodzie. Najlepiej sprawdzą się podczas transportu dużych ilości zgrabionych liści, skoszonej trawy czy suchych gałęzi. Doskonale również do transportu cięższych materiałów: drewna, kamienia ogrodowego czy ziemi ogrodowej.

Nr katalogowy: 01-11

TACZKA OGRODOWA AGRO 170L



Pojemna taczka
do najcięższych ładunków

Nr katalogowy: 01-12

TACZKA OGRODOWA AGRO 170L dwukołowa



Stabilna, dwukołowa
taczka do przewożenia ciężkich materiałów

DANE TECHNICZNE

WYMIARY TACZKI

146 cm
73 cm
91 cm
250 kg
400x8, 4PR VTL

długość
szerokość
wysokość
max obciążenie
koło

WYMIARY ZEWNĘTRZNE MISY

103 cm
66 cm
54 cm
170 l

długość
szerokość
głębokość
pojemność

CHARAKTERYSTYKA



uchwyty z zabezpieczeniem
dłoni
rama ocynkowana
dodatkowe zabezpieczenie
nózek
misa z wytrzymałego tworzywa
solidna konstrukcja ramy



uchwyty z zabezpieczeniem
dłoni
rama ocynkowana
dodatkowe zabezpieczenie
nózek
misa z wytrzymałego
tworzywa
dwa koła z wytrzymałą
osią

NAJWIĘKSZA TACZKA Z RODZINY TACZEK OGRODOWYCH AGRO

Produkt polecany do prac w dużych ogrodach, na terenach zieleni miejskiej, w gospodarstwach rolnych oraz stadninach koni. Wyjątkowo pojemna misa pozwala na przewożenie dużej ilości każdego ładunku. Solidna rama pozwala na transport materiału o wadze do 250 kg. Wersja dwukołowa świetnie sprawdza się na terenie o nierównej powierzchni.

**TACZKA
BUDOWLANA 85L-2**

Solidna i poręczna taczka do prac na budowie.

**JAKOŚĆ POJEMNOŚĆ
NISKA CENA**

DANE TECHNICZNE

WYMIARY TACZKI

długość	134 cm
szerokość	72 cm
wysokość	67 cm
max obciążenie	170 kg
koło	400x8, 4PR

WYMIARY ZEWNĘTRZNE MISY

długość	83 cm
szerokość	61 cm
głębokość	30 cm
pojemność	85 l

CHARAKTERYSTYKA**TACZKA IDEALNA NA BUDOWĘ**

Taczka o solidnej ramie doskonale sprawdza się na placu budowy. Dzięki pojemnej misie, wykonanej z dwumilimetrowej blachy, można przewozić nią duże ilości materiałów.

Nr katalogowy: 02-02


TACZKA BUDOWLANA 85L-1



Lekka i wygodna taczka
do prac budowlanych

134 cm
72 cm
67 cm
120 kg
400x8, 4PR

83 cm
61 cm
30 cm
85 l



Dopasuj do taczki budowlanej idealne KOŁO.
Pełna oferta kół na stronach 29-33 katalogu.

Nr katalogowy: 02-03

TACZKA BRUKARSKA 120L



Wytrzymała i najczęściej wybierana taczka
do prac brukarskich

DANE TECHNICZNE


WYMIARY TACZKI

134 cm
61 cm
74 cm
200 kg
400x8, 6PR

WYMIARY ZEWNĘTRZNE MISY

90,5 cm
61 cm
35 cm
120 l

CHARAKTERYSTYKA



NAJCHEŃNIEJ
KUPOWANA TACZKA
W 2014 ROKU

WÓZEK OGRODOWY 135L



Ogrodowy wózek
z wyjmowaną misą z tworzywa

DANE TECHNICZNE


WYMIARY WÓZKA

długość	147 cm
szerokość	60 cm
wysokość	72 cm
max obciążenie	60 kg
koła	300x4, 4PR

WYMIARY ZEWNĘTRZNE MISY

długość	76 cm
szerokość	48 cm
głębokość	30 cm
pojemność	135 l

CHARAKTERYSTYKA



WÓZEK Z WYJMOWANĄ MISĄ

Wygodny, lekki wózek przeznaczony do prac ogrodowych. Wyjmowana misa z uchwytami ułatwia rozładunek roślin do nasadzeń, zgrabionych liści czy suchych gałęzi.


WÓZEK PASZOWY 230L-OC



Wózek paszowy
doceniany przez Rolników

długość	230 cm
szerokość	164 cm
wysokość	71 cm
max obciążenie	200 kg
koła	400x8, 4PR

długość	100 cm
szerokość	71 cm
głębokość	50 cm
pojemność	230 l



WÓZEK Z FUNKCJĄ WYWROTKI

Nr katalogowy: 03-03

WÓZEK PASZOWY 293L



Funkcjonalny wózek do prac w gospodarstwie

Nr katalogowy: 03-04

WÓZEK PASZOWY 430L



Rozkładany wózek, najlepszy dla hodowców koni

DANE TECHNICZNE

WYMIARY WÓZKA

158 cm
90 cm
78 cm
250 kg
400x8, 6PR

długość
szerokość
wysokość
max obciążenie
koła

WYMIARY ZEWNĘTRZNE MISY

110cm
90 cm
52 cm
293 l

długość
szerokość
głębokość
pojemność

CHARAKTERYSTYKA



- uchwyty z zabezpieczeniem dłoni
- wzmocnienie ramy
- bardzo duża miska z tworzywa
- blacha wzmacniająca dno
- przednia ochrona misy



- uchwyt z zabezpieczeniem dłoni
- wzmocniona rama
- największa miska z tworzywa
- dotychczasowe zabezpieczenie nóżek
- rozkładana miska

SERIA WÓZKÓW PASZOWYCH DLA GOSPODARSTW I STADNIN KONI

WÓZEK Z PODWÓJNYM DNEM

WÓZEK Z FUNKCJĄ WYWROTKI



Wózek transportowy M90

Ładowność: 120 kg
Nr katalogowy: 04-01 Strona: 20



Wózek transportowy M100

Ładowność: 175 kg
Nr katalogowy: 04-02 Strona: 20




Wózek transportowy M120

Ładowność: 200 kg
Nr katalogowy: 04-03 Strona: 21



Wózek transportowy M130

Ładowność: 250 kg
Nr katalogowy: 04-04 Strona: 21



Wózek transportowy schodowy

Ładowność: 250 kg
Nr katalogowy: 04-05 Strona: 22



Wózek platformowy

Ładowność: 400 kg
Nr katalogowy: 04-06 Strona: 22



Wózek butlowy 1 butla

Ładowność: 150 kg
Nr katalogowy: 04-07 Strona: 23



Wózek butlowy 2 butle

Ładowność: 250 kg
Nr katalogowy: 04-08 Strona: 23



Wózek butlowy na butlę domową

Ładowność: 125 kg
Nr katalogowy: 04-09 Strona: 24

Zobacz szczegółową charakterystykę wózków transportowych na stronach 20-24.



ZAPEWNIONE
BEZPIECZEŃSTWO
PODCZAS TRANSPORTU
BUTLI GAZOWYCH

Nr katalogowy: 04-01

WÓZEK TRANSPORTOWY M90



Zwrotny wózek
do małych magazynów

DANE TECHNICZNE

WYMIARY WÓZKA


długość	50 cm
szerokość	68 cm
wysokość	115 cm
max obciążenie	120 kg
koła	300-4, 4PR

WYMIARY PLATFORMY

szerokość	38 cm
głębokość	22 cm

osłony zabezpieczające	nie
------------------------	-----

CHARAKTERYSTYKA



Nr katalogowy: 04-02

WÓZEK TRANSPORTOWY M100



Wzmocniony wózek
z bokami zabezpieczającymi towar

długość	53 cm
szerokość	68 cm
wysokość	115 cm
max obciążenie	175 kg
koła	300-4, 4PR

szerokość	38 cm
głębokość	22 cm

osłony zabezpieczające	tak
------------------------	-----



NIEZBĘDNE W KAŻDYM MAGAZYNIE

Wygodne wózki transportowe przydadzą się w każdym, nawet najmniejszym magazynie. Ich lekka oraz wyjątkowo solidna konstrukcja zapewni wygodny transport nawet najcięższego towaru. Wersje wózków z metalowymi bokami umożliwiają swobodne przewożenie artykułów o dużych gabarytach.

Nr katalogowy: 04-03

WÓZEK TRANSPORTOWY M120



Wózek do transportu ciężkiego towaru

DANE TECHNICZNE

50 cm
68 cm
115 cm
200 kg
300-4, 4PR

38 cm
22 cm

tak

CHARAKTERYSTYKA



uchwyt z zabezpieczeniem dłoni
solidna rama malowana proszkowo
osłony zabezpieczające towar i koła podczas transportu
wygodna platforma

Dopasuj do wózka transportowego idealne KOŁO. Pełna oferta kół na stronach 29-33 katalogu.

Nr katalogowy: 04-04

WÓZEK TRANSPORTOWY M130



Wytrzymały wózek o najszerszej platformie

DANE TECHNICZNE

WYMIARY WÓZKA

50 cm długość
68 cm szerokość
115 cm wysokość
250 kg max obciążenie
300-4, 4PR VTL koła

WYMIARY PLATFORMY

53 cm szerokość
43 cm głębokość

tak osłony zabezpieczające

CHARAKTERYSTYKA




uchwyty z zabezpieczeniem dłoni
rama o mocnej konstrukcji, malowana proszkowo
osłony zabezpieczające towar i koła podczas transportu
szeroka i głęboka platforma



L I D E R
W KOLEKCJI
W Ó Z K Ó W
TRANSPORTOWYCH

WÓZEK TRANSPORTOWY SCHODOWY



Wózek przystosowany do transportu towaru po schodach

DANE TECHNICZNE

WYMIARY WÓZKA


długość	52 cm
szerokość	48 cm
wysokość	142 cm
max obciążenie	250 kg
koła	300-4, 4PR, VTL

WYMIARY PLATFORMY

długość	26 cm
szerokość	28 cm

osłony zabezpieczające	nie
------------------------	-----

CHARAKTERYSTYKA



TRANSPORT PO SCHODACH

Wózek o konstrukcji umożliwiającej transport towaru po schodach. Specjalne ślizgacze oraz wygodne uchwyty sprawiają, że schody są łatwe do pokonania.

WÓZEK PLATFORMOWY



Wózek z dużą platformą, przydatny w dużych magazynach

długość	125 cm
szerokość	68 cm
wysokość	105 cm
max obciążenie	400 kg
koła	ø 200 mm

długość	119 cm
szerokość	62 cm



WÓZEK O MAX OBCIĄŻENIU 400 KG

Wytrzymała rama i platforma wózka ułatwia transport największych i najcięższych ładunków. Dwa skrętne koła zapewniają wyjątkowo lekkie prowadzenie wózka.

WÓZEK BUTLOWY 1 BUTLA



Wygodny wózek
z miejscem na jedną butlę

WÓZEK BUTLOWY 2 BUTLE



Wózek butlowy
na dużych, wytrzymałych kołach

DANE TECHNICZNE

WYMIARY WÓZKA

46 cm
40 cm
115 cm
150 kg
300-4 STARCO FLEX

65 cm	długość
65 cm	szerokość
140 cm	wysokość
250 kg	max obciążenie
400-8 PU STARCO FLEX	koła

WYMIARY PLATFORMY

26 cm
28 cm


58 cm	szerokość
30 cm	głębokość

1

2

osłony zabezpieczające


CHARAKTERYSTYKA

uchwyt z zabezpieczeniem
dłoni

górne zabezpieczenie butli

łańcuch zabezpieczający
butlę

wygodna platforma

uchwyty z zabezpieczeniem
dłoni

uchwyt na wężę

górne zabezpieczenie butli,
łańcuchy zabezpieczające

platforma z przegrodami

BEZPIECZNY TRANSPORT BUTLI

Transport butli gazowej z wózkiem butlowym jest łatwy oraz bezpieczny. Jego konstrukcja oraz idealnie dobrane koła pozwalają na lekkie prowadzenie.

TRANSPORT DWÓCH BUTLI

Łańcuchy zabezpieczające, platforma z przegrodami, uchwyt na wężę to udogodnienia, które sprawiają, że wózek do transportu dwóch butli gazowych jest niezwykle funkcjonalny.

WÓZEK BUTLOWY BUTLA DOMOWA



Lekki wózek
do transportu butli domowej

DANE TECHNICZNE

WYMIARY WÓZKA



długość	48 cm
szerokość	50 cm
wysokość	112 cm
max obciążenie	125 kg
koła	300-4 FLEX LITE


WYMIARY PLATFORMY

szerokość	30 cm
głębokość	30 cm

osłony zabezpieczające	---
------------------------	-----


CHARAKTERYSTYKA






Stojak rowerowy
3 rowery

Nr katalogowy: 05-01 Strona: 26



Stojak rowerowy
4 rowery

Nr katalogowy: 05-02 Strona: 26



Stojak rowerowy
5 rowerów

Nr katalogowy: 05-03 Strona: 26

INNE URZĄDZENIA

06



Kozioł budowlany

Nr katalogowy: 06-01 Strona: 27



Urządzenie do malowania
PO-45


Nr katalogowy: 06-02 Strona: 27



Stojak motocyklowy

1 motor

Nr katalogowy: 06-03 Strona: 27



Zestaw do ćwiczeń
bez poprzeczki

Nr katalogowy: 06-04 Strona: 27



Zestaw do ćwiczeń
z poprzeczką


Nr katalogowy: 06-05 Strona: 27

Zobacz szczegółową charakterystykę stojaków rowerowych oraz innych urządzeń na stronach 26-27.

Mamy **mnóstwo ciekawych pomysłów** na wyroby z rur.
Od stojaków rowerowych po urządzenia do ćwiczeń.

Nr katalogowy: 05-01


STOJAK ROWEROWY 3 ROWERY



Elegancki stojak
na trzy rowery

Nr katalogowy: 05-02

STOJAK ROWEROWY 4 ROWERY



Stojak rowerowy
z trwałych, ocynkowanych rur


DANE TECHNICZNE

WYMIARY STOJAKA

długość	94,5 cm	133,5 cm
szerokość	46 cm	46 cm
wysokość	29 cm	29 cm
średnica rur podstawy	28 mm	28 mm
średnica rur górnych	25 mm	25 mm

Nr katalogowy: 05-03

STOJAK ROWEROWY 5 ROWERÓW



Stojak rowerowy
idealny do przestrzeni publicznych

DANE TECHNICZNE

WYMIARY STOJAKA

długość	174 cm
szerokość	46 cm
wysokość	29 cm
średnica rur podstawy	28 mm
średnica rur górnych	25 mm

Nr katalogowy: 06-01

KOZIOŁ BUDOWLANY



Praktyczny stojak
przydatny na każdej budowie

DANE TECHNICZNE

WYMIARY KOZŁA

długość	68 cm
szerokość - rozłożony	58 cm
szerokość - złożony	7 cm
wysokość	36 cm
max obciążenie	200 kg

Nr katalogowy: 06-03

STOJAK MOTOCYKLOWY



Niezbędny stojak
dla każdego Motocyklisty

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

długość	68 cm
szerokość	58 cm
wysokość	36 cm
max obciążenie	200 kg

Nr katalogowy: 06-02


AGREGAT DO BIELENIA WAPNEM PO-45



Urządzenie przeznaczone do malowania, gruntowania, dezynfekcji i odkażania wapnem lub innymi środkami chemicznymi na bazie wody. Doskonale sprawdza się podczas prac w obiektach o dużej powierzchni - hale, obory, stodoły, szklarnie. Świetne również do malowania więźby dachowej.

Nr katalogowy: 06-04, 06-05

ZESTAWY DO ĆWICZEŃ



WYMIARY

długość	68 cm
szerokość	58 cm
wysokość	36 cm
max obciążenie	200 kg

51 cm

80 cm

110 cm

150 kg

SZUKASZ SPECJALISTYCZNEGO URZĄDZENIA? **PODEJMIEMY KAŻDE WYZWANIE!**



WYTRZYMAŁE KOŁA DO PRACY
W **NAJTRUDNIEJSZYCH**
WARUNKACH



Koło 300-4 PU SQ

Średnica zewnętrzna: 300 mm
 Szerokość: 85 mm
 Szerokość piasty: 75 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 100 kg
 Nr katalogowy: 07-01



Koło 300-4 PRO FLEX

Średnica zewnętrzna: 260 mm
 Szerokość: 82 mm
 Szerokość piasty: 75 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 150 kg
 Nr katalogowy: 07-02

WYSOKA
 JAKOŚĆ



Koło 400-6 PU

Średnica zewnętrzna: 300 mm
 Szerokość: 80 mm
 Szerokość piasty: 90 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 120 kg
 Nr katalogowy: 07-03



Koło 400-8 PU Line

Średnica zewnętrzna: 370 mm
 Szerokość: 80 mm
 Szerokość piasty: 80 mm
 Średnica piasty: 12 mm
 Łożysko: kulkowe 6201RS
 Nośność: 150 kg
 Nr katalogowy: 07-04



Koło 400-8 PU MX

Średnica zewnętrzna: 400 mm
 Szerokość: 95 mm
 Szerokość piasty: 80 mm
 Średnica piasty: 12 mm
 Łożysko: kulkowe 6201RS
 Nośność: 180 kg
 Nr katalogowy: 07-05



Koło 400-8 PU SQ

Średnica zewnętrzna: 400 mm
 Szerokość: 93 mm
 Szerokość piasty: 90 mm
 Średnica piasty: 12 mm
 Łożysko: kulkowe 6202RS
 Nośność: 180 kg
 Nr katalogowy: 07-06



Kóło 400-8 PU MX

Średnica zewnętrzna: 400 mm
 Szerokość: 95 mm
 Szerokość piasty: 80 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 180 kg
 Nr katalogowy: 07-07



Kóło 400-8 PU SQ20

Średnica zewnętrzna: 400 mm
 Szerokość: 93 mm
 Szerokość piasty: 80 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 180 kg
 Nr katalogowy: 07-08



WYSOKA
JAKOŚĆ

Kóło 400-8 PU PRO FLEX

Średnica zewnętrzna: 380 mm
 Szerokość: 92 mm
 Szerokość piasty: 90 mm
 Średnica piasty: 12 mm
 Łożysko: kulkowe 6201RS
 Nośność: 220 kg
 Nr katalogowy: 07-09



WYSOKA
JAKOŚĆ

Kóło 400-8 STARCO FLEX

Średnica zewnętrzna: 385 mm
 Szerokość: 90 mm
 Szerokość piasty: 90 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: kulkowe 6204
 Nośność: 220 kg
 Nr katalogowy: 07-10



& design
& style

Kóło 300-4 PU LITE

Średnica zewnętrzna: 260 mm
 Szerokość: 80 mm
 Szerokość piasty: 60 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 100 kg
 Nr katalogowy: 07-11



& design
& style

Kóło 400-6 PU LITE

Średnica zewnętrzna: 330 mm
 Szerokość: 80 mm
 Szerokość piasty: 80 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 150 kg
 Nr katalogowy: 07-12



**& design
& style**

Koło 400-8 PU LITE

Średnica zewnętrzna: 370 mm
 Szerokość: 80 mm
 Szerokość piasty: 80 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 150 kg
 Nr katalogowy: 07-13



Koło 300-4 4PR PP

Średnica zewnętrzna: 250 mm
 Szerokość: 75 mm
 Szerokość piasty: 75 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 110 kg
 Nr katalogowy: 07-14



Koło 300-4 4PR

Średnica zewnętrzna: 260 mm
 Szerokość: 75 mm
 Szerokość piasty: 75 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 100 kg
 Nr katalogowy: 07-15



WYSOKA
JAKOŚĆ

Koło 300-4 4PR VTL

Średnica zewnętrzna: 250 mm
 Szerokość: 75 mm
 Szerokość piasty: 75 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 100 kg
 Nr katalogowy: 07-16



WYSOKA
JAKOŚĆ

Koło 400-4 4PR VTL

Średnica zewnętrzna: 280 mm
 Szerokość: 75 mm
 Szerokość piasty: 75 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 150 kg
 Nr katalogowy: 07-17



Koło 400-4 6PR

Średnica zewnętrzna: 280 mm
 Szerokość: 90 mm
 Szerokość piasty: 75 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 150 kg
 Nr katalogowy: 07-18



Koło 400-6 2PR

Średnica zewnętrzna: 320 mm
 Szerokość: 90 mm
 Szerokość piasty: 90 mm
 Średnica piasty: 12 mm
 Łożysko: kulkowe 6201RS
 Nośność: 100 kg
 Nr katalogowy: 07-19



WYSOKA
 JAKOŚĆ

Koło 350-6 VTL

Średnica zewnętrzna: 330 mm
 Szerokość: 95 mm
 Szerokość piasty: 93 mm
 Średnica piasty: 16 mm
 Łożysko: ślizgowe
 Nośność: 175 kg
 Nr katalogowy: 07-20



Koło 400-8 4PR PP

Średnica zewnętrzna: 400 mm
 Szerokość: 100 mm
 Szerokość piasty: 82 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 150 kg
 Nr katalogowy: 07-21



Koło 400-8 4PR METIGO

Średnica zewnętrzna: 400 mm
 Szerokość: 95 mm
 Szerokość piasty: 90 mm
 Średnica piasty: 12 mm
 Łożysko: kulkowe 6201RS
 Nośność: 150 kg
 Nr katalogowy: 07-22



Koło 400-8 4PR KELBERG

Średnica zewnętrzna: 400 mm
 Szerokość: 95 mm
 Szerokość piasty: 90 mm
 Średnica piasty: 20 mm
 Łożysko: wałeczkowe
 Nośność: 150 kg
 Nr katalogowy: 07-23



WYSOKA
JAKOŚĆ

Koło 400-4 4PR VTL

Średnica zewnętrzna: 400 mm
Szerokość: 100 mm
Szerokość piasty: 90 mm
Średnica piasty: 12 mm
Łożysko: kulkowe 6201RS
Nośność: 250 kg
Nr katalogowy: 07-24



WYSOKA
JAKOŚĆ

Koło 400-8 4PR VTL

Średnica zewnętrzna: 400 mm
Szerokość: 100 mm
Szerokość piasty: 90 mm
Średnica piasty: 20 mm
Łożysko: wałeczkowe
Nośność: 250 kg
Nr katalogowy: 07-25



Koło 400-8 6PR

Średnica zewnętrzna: 400 mm
Szerokość: 90 mm
Szerokość piasty: 90 mm
Średnica piasty: 12 mm
Łożysko: kulkowe 6201RS
Nośność: 180 kg
Nr katalogowy: 07-26



WYSOKA
JAKOŚĆ

Koło 400-8 6PR VTL

Średnica zewnętrzna: 400 mm
Szerokość: 100 mm
Szerokość piasty: 85 mm
Średnica piasty: 20 mm
Łożysko: kulkowe 6204RS
Nośność: 360 kg
Nr katalogowy: 07-27



Koło 400-10 4PR

Średnica zewnętrzna: 440 mm
Szerokość: 105 mm
Szerokość piasty: 80 mm
Średnica piasty: 25 mm
Łożysko: kulkowe 6205RS
Nośność: 250 kg
Nr katalogowy: 07-28



WYSOKA
JAKOŚĆ

Koło 600-6 6PR

Średnica zewnętrzna: 350 mm
Szerokość: 140 mm
Szerokość piasty: 80 mm
Średnica piasty: 25 mm
Łożysko: kulkowe 6205RS
Nośność: 150 kg
Nr katalogowy: 07-29



Rączka bez gardy

Dostępne rozmiary: $\varnothing 25$, $\varnothing 27$, $\varnothing 32$
Nr katalogowy: 08-01



Rączka z gardą otwartą

Dostępne rozmiary: $\varnothing 28$, $\varnothing 32$
Nr katalogowy: 08-02



Rączka z gardą zamkniętą

Dostępne rozmiary: $\varnothing 25$, $\varnothing 27$
Nr katalogowy: 08-03



Dostępne rozmiary: $\varnothing 12 \times 92$, $\varnothing 20 \times 130$



Rozmiar: $\varnothing 12 \times 150$



Rozmiar: $\varnothing 12 \times 120$



Rozmiar: $\varnothing 12 \times 92$



Tuleja

Nr katalogowy: 08-04

Osie, aplikator

Nr katalogowy: 08-05



Łożysko kulkowe

Dostępne rozmiary: $\varnothing 28,8 \times 12,8$
Nr katalogowy: 08-06.1



Łożysko wałeczkowe

Dostępne rozmiary: $\varnothing 36 \times 20$, $\varnothing 32 \times 20$
Nr katalogowy: 08-07



Łożysko kulkowe

Dostępne modele: 6001RS, 6201RS, 6202RS, 6204RS, 6205RS
Nr katalogowy: 08-06.2



Podkładka dystansowa

Nr katalogowy: 08-08



Zawleczka mocująca

Dostępne rozmiary: $\varnothing 20$
Nr katalogowy: 08-09

