



Poliakryl




Zrób To Sam



Do farb na bazie wody



Wewnątrz / zewnątrz



WAŁEK MALARSKI «MULTICOLOR»

WŁAŚCIWOŚCI: Farba nie gromadzi się w powłoce i nie rozpryskuje się, lecz jest równomiernie rozprowadzana na powierzchni

PRZEZNACZENIE: Do aplikacji lateksowych farb detergentowych i dyspersyjnych. Nie rozpryskuje się

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: 100% Poliakryl

DŁUGOŚĆ RUNA: 13mm

Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
19-001	48	180	8	13	1/50	
19-002	48	250	8	13	1/50	
19-003	30	100	6	13	10/250	
19-004	30	150	6	13	10/250	
19-005	15	100	6	13	2/500	
19-006	15	150	6	13	2/500	
19-007	15	70	6	13	2/500	
19-008	58	180	8	13	1/50	
19-009	58	250	8	13	1/50	



Poliakryl




Zrób To Sam



Do farb na bazie wody



Wewnątrz / zewnątrz



WAŁEK MALARSKI «ELITACOLOR»

PRZEZNACZENIE: Do nakładania wodorozcieńczalnych farb akrylowych, lakierów na bazie wody, podkładów z żywicami akrylowymi i lateksowymi. Nie rozpryskuje się.

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: 100% Poliakryl

DŁUGOŚĆ RUNA: 13mm


Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
20-001	48	180	8	13	1/50	
20-002	48	250	8	13	1/50	
20-003	30	100	6	13	10/250	
20-004	30	150	6	13	10/250	



- Sztuczna wełna z poliakrylem
- DIY**
Zrób To Sam
- H₂O**
Do farb na bazie wody
- Do lakierów i klejów
- Wewnątrz

WAŁEK MALARSKI «VELOURS»

WŁAŚCIWOŚCI: Wałek ma najkrótszą długość runa, co zapewnia równomierną aplikację na gładkich powierzchniach.
PRZEZNACZENIE: Do nakładania emalii alkidowych, olejnych, uretanowych i klejów. Nie rozpryskuje się.
RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna
MATERIAŁ: Wełna z poliakrylem
DŁUGOŚĆ RUNA: 6mm




Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
17-001	45	180	8	6	1/50	
17-002	45	250	8	6	1/50	
17-003	30	100	6	6	10/250	
17-004	30	150	6	6	10/250	
17-005	15	100	6	6	2/500	
17-006	15	150	6	6	2/500	
17-007	15	70	6	6	2/500	
17-008	15	50	6	6	2/500	



- Poliakryl
- DIY**
Zrób To Sam
- H₂O**
Do farb na bazie wody
- Wewnątrz / zewnątrz

WAŁEK MALARSKI «PREMIUM»

PRZEZNACZENIE: Do nakładania emalii wodorozcieńczalnych, podkładów z żywicami. Nie rozpryskuje się.
RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna
MATERIAŁ: Poliakryl
DŁUGOŚĆ RUNA: 13mm




Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
18-001	48	180	8	13	1/50	
18-002	48	250	8	13	1/50	
18-003	30	100	6	13	10/250	
18-004	30	150	6	13	10/250	
18-005	15	100	6	13	2/500	
18-006	15	150	6	13	2/500	



- Poliakryl
- DIY**
Zrób To Sam
- H₂O**
Do farb na bazie wody
- Wewnątrz / zewnątrz

WAŁEK MALARSKI «SYNTEX»

WŁAŚCIWOŚCI: Ze względu na długość runa wygodnie jest malować szorstkie, teksturowane i nierówne powierzchnie. Skręcone nici pozwalają nabrać dużą ilość farby i rozprowadzić ją równomiernie na każdej powierzchni.
PRZEZNACZENIE: Do nakładania farb rozpuszczalnych w wodzie, emalii, podkładów z dodatkiem żywic. Nie rozpryskuje się.
RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna
MATERIAŁ: Poliakryl
DŁUGOŚĆ RUNA: 16mm




Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
16-001	48	180	8	16	1/50	
16-002	48	250	8	16	1/50	
16-003	30	100	6	16	10/250	
16-004	30	150	6	16	10/250	
16-005	15	100	6	16	2/500	
16-006	15	150	6	16	2/500	
16-007	58	180	8	16	1/50	
16-008	58	250	8	16	1/50	



- Poliakryl
- DIY**
Zrób To Sam
- H₂O**
Do farb na bazie wody
- Wewnątrz / zewnątrz

WAŁEK MALARSKI «GIRPAINT»

PRZEZNACZENIE: Do nakładania rozpuszczalnych w wodzie farb, emalii, podkładów z dodatkiem żywic. Nie rozpryskuje się.
RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna
MATERIAŁ: 100% Poliakryl
DŁUGOŚĆ RUNA: 13mm



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
15-001	48	180	8	13	1/50	
15-002	48	250	8	13	1/50	
15-003	30	100	6	13	10/250	
15-004	30	150	6	13	10/250	



WAŁEK MALARSKI «ROYAL»


WŁAŚCIWOŚCI: Wykonany z poliamidu, dzięki czemu posiada jeden z najlepszych wskaźników odporności chemicznej, co pozwala na stosowanie wałka z dowolnymi kompozycjami farb. Włókna poliamidowe mają doskonałą wymianę farby, co zapewnia dobre zatrzymywanie i rozprowadzanie farby na malowanej powierzchni

PRZEZNACZENIE: Do nakładania farb o dowolnej kompozycji barwników

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Poliamid
DŁUGOŚĆ RUNA: 12mm

- Poliamid
- Zrób To Sam
- Do farb na bazie wody
- Do farb olejnych
- Wewnątrz / zewnątrz



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
02-013	48	180	8	12	1/50	
02-014	48	250	8	12	1/50	
02-015	30	100	6	12	10/250	
02-016	30	150	6	12	10/250	



WAŁEK MALARSKI «NYLON»


WŁAŚCIWOŚCI: Wykonany z wytrzymałego, elastycznego i giętkiego nylonu. Powłoka wałka jest odporna na wilgoć i ma wysoką odporność na zużycie. Dzięki nylonowi wchłania optymalną ilość farby i równomiernie rozprowadza ją po powierzchni, co pozwala na użycie wałka do pracy z lepкими materiałami

PRZEZNACZENIE: Odpowiedni do farb alkidowych, emalii, farb epoksydowych

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Nylon
DŁUGOŚĆ RUNA: 12mm

- Nylon
- Zrób To Sam
- Do farb na bazie wody
- Wewnątrz / zewnątrz



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
02-019	48	180	8	12	1/50	
02-020	48	250	8	12	1/50	
02-021	30	100	6	12	10/250	
02-022	30	150	6	12	10/250	



WAŁEK MALARSKI «MICROFIBER»


WŁAŚCIWOŚCI: Wykonany z wysokiej jakości mikrofibry, posiada dobre właściwości pochłaniające wilgoć, co pozwala na malowanie dużych powierzchni bez wysiłku. Powłoka z mikrofibry umożliwia równomierne nakładanie farby na wybraną powierzchnię. Pochłania cztery razy więcej farby na bazie wody w porównaniu do innych wałków.

PRZEZNACZENIE: Służy do nakładania farb na bazie wody, podkładów, powłok markerowych, impregnatów

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Mikrofibra
DŁUGOŚĆ RUNA: 13mm

- Mikrofibra
- Zrób To Sam
- Do farb na bazie wody
- Do farb olejnych
- Wewnątrz / zewnątrz



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
02-001	48	180	8	13	1/50	
02-002	48	250	8	13	1/50	
02-003	30	100	6	13	10/250	
02-004	30	150	6	13	10/250	




WAŁEK MALARSKI «FOAM RUBBER»

WŁAŚCIWOŚCI: Wałek piankowy nie posiada szwów na powłoce, co zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania idealnie równej i gładkiej aplikacji materiałów lakierniczych. Najczęściej stosowany jest do nakładania materiałów lakierniczych na płaskie powierzchnie

PRZEZNACZENIE: Do pracy z farbami wodnymi

RODZAJ PRODUKCJI: Klej
MATERIAŁ: Pianka gumowa


- Pianka gumowa
- Zrób To Sam
- Do farb na bazie wody
- Wewnątrz / zewnątrz



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
1-01	35	50	6	5/500	
1-02	35	70	6	5/500	
1-03	35	100	6	5/500	
1-04	35	150	6	5/100	
1-05	50	100	6	1/100	
1-06	50	130	6	1/100	
1-07	50	150	6	1/100	
1-08	50	180	6	1/100	
1-09	80	150	6	1/50	
1-10	80	180	8	1/50	
1-11	80	250	8	1/50	





-  Pianka gumowa
-  Zrób To Sam
-  Wewnątrz / zewnątrz




WAŁEK MALARSKI Z OTWORAMI «STRUCTURE ROLLER» Z UCHWYTEM

PRZEZNACZENIE: Wałek służy do nakładania farb strukturalnych i tynków, a także do walcowania malowanych powierzchni oraz do nadawania powierzchni teksturowanego wykończenia ziarnistego
RODZAJ PRODUKCJI: Klej
MATERIAŁ: Pianka gumowa

Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
21-007	80	180	8	1/50	
21-008	80	250	8	1/50	





-  Pianka gumowa
-  Zrób To Sam
-  Wewnątrz / zewnątrz






WAŁEK MALARSKI «STRUCTURE POINT ROLLER» Z UCHWYTEM

PRZEZNACZENIE: Wałek służy do nadawania tekstury malowanej powierzchni
RODZAJ PRODUKCJI: Klej
MATERIAŁ: Pianka gumowa

Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
21-005	80	180	8	1/50	
21-006	80	250	8	1/50	



-  Poliakryl
-  Zrób To Sam
-  Wewnątrz / zewnątrz

WAŁEK DO MALOWANIA SUFITU «CEILING»





PRZEZNACZENIE: Do aplikacji wodorozcieńczalnych farb emaliowych, podkładów z dodatkiem żywic. Nie rozpryskuje się.
RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna
MATERIAŁ: Poliakryl
DŁUGOŚĆ RUNA: 13mm

Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
21-009	40	220	8	13	1/50	






WAŁEK «DOCISKOWY» Z UCHWYTEM

PRZEZNACZENIE: Do równomiernego dociskania tapety do ściany i usuwania pęcherzyków powietrza
RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna
MATERIAŁ: Pianka gumowa

Numer artykułu	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
21-001	50	6	1/50	
21-002	150	6	1/50	
21-003	180	8	1/50	
21-004	250	8	1/50	

KIJ TELESKOPOWY DO WAŁKA MALARSKIEGO

PRZEZNACZENIE: Do stosowania na powierzchniach na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach
MATERIAŁ: Stal

Numer artykułu	Rozmiar, m	Dane opakowania	Kod kreskowy
07-001	0,85x1,5	1/24	
07-002	1,1x2	1/24	
07-003	1,6x3	1/24	



UCHWYT DO WAŁKA MALARSKIEGO «PREMIUM»

PRZEZNACZENIE: Uchwyt - stosowany jako integralna część wałka do prac malarskich i lakierniczych. Posiada dwukomponentowy uchwyt, który zapewnia dodatkową wygodę podczas pracy

Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Dane opakowania	Kod kreskowy
07-004	6	50	1/100	
07-005	6	100	1/100	
07-006	6	150	1/100	
07-007	8	180	1/50	
07-008	8	250	1/50	

**PĘDZEL «ECO»****PRZEZNACZENIE:** Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki**MATERIAŁ WŁOSIA:** Mieszany (50% włosia sztucznego, 50% włosia naturalnego)**UCHWYT:** Tworzywo sztuczne**RODZAJ:** Płaski, prosty

Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
05-001	20 (3/4")	6	30	12/1200	
05-002	25 (1")	7	35	12/1200	
05-003	38 (1,5")	8	35	12/960	
05-004	50 (2")	10	35	12/720	
05-005	63 (2,5")	11	30	12/360	
05-006	75 (3")	11	40	12/240	
05-007	100 (4")	11	40	12/240	

**PĘDZEL «STANDART»****PRZEZNACZENIE:** Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki**MATERIAŁ WŁOSIA:** Mieszany (50% włosie sztuczne, 50% włosie naturalne)**UCHWYT:** Tworzywo sztuczne**RODZAJ:** Płaski, prosty

Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
04-001	20 (3/4")	10	35	12/1200	
04-002	25 (1")	10	35	12/1200	
04-003	38 (1,5")	10	36	12/960	
04-004	50 (2")	10	36	12/720	
04-005	63 (2,5")	10	35	12/360	
04-006	75 (3")	10	40	12/240	
04-007	100 (4")	10	44	12/240	

**PĘDZEL «ENGLISH»****PRZEZNACZENIE:** Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki**MATERIAŁ WŁOSIA:** Mieszane (40% włosie sztuczne, 60% włosie naturalne)**UCHWYT:** Tworzywo sztuczne**RODZAJ:** Płaski, prosty

Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
10-001	25 (1")	7	35	12/720	
10-002	38 (1,5")	10	35	12/576	
10-003	50 (2")	10	35	12/432	
10-004	63 (2,5")	11	40	12/360	
10-005	75 (3")	11	40	12/288	
10-006	100 (4")	11	40	12/144	

**PĘDZEL «EURO»****PRZEZNACZENIE:** Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki**MATERIAŁ WŁOSIA:** Mieszany (30% włosia sztucznego, 70% włosia naturalnego)**UCHWYT:** Tworzywo sztuczne**RODZAJ:** Płaski, prosty

Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
14-001	25 (1")	7	43	12/600	
14-002	38 (1,5")	7	43	12/600	
14-003	50 (2")	10	43	12/300	
14-004	63 (2,5")	10	47	12/240	
14-005	75 (3")	11	47	12/240	
14-006	100 (4")	11	47	12/144	

**PĘDZEL «ELITE»****PRZEZNACZENIE:** Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki**MATERIAŁ WŁOSIA:** Mieszany (20% włosia sztucznego, 80% włosia naturalnego)**UCHWYT:** Plastik + guma**RODZAJ:** Płaski, prosty

Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
03-001	25 (1")	8	43	12/288	
03-002	38 (1,5")	10	43	12/288	
03-003	50 (2")	11	43	12/288	
03-004	63 (2,5")	11	50	12/144	
03-005	75 (3")	11	45	12/144	
03-006	100 (4")	11	50	12/72	

**PĘDZEL «AKRYLIC»****PRZEZNACZENIE:** Idealny do wszystkich rodzajów lakierów akrylowych, farb, farb olejnych. Posiada schodkowe włosie, które pomaga bardziej równomiernie rozprowadzać materiał przenoszony na powierzchnię**MATERIAŁ WŁOSIA:** Sztuczne włosie**UCHWYT:** Tworzywo sztuczne**RODZAJ:** Płaski, prosty

Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
03-007	25 (1")	6	46	12/288	
03-008	38 (1,5")	8	48	12/288	
03-009	50 (2")	10	45	12/288	
03-010	63 (2,5")	13	50	12/144	
03-011	75 (3")	15	55	12/144	
03-012	100 (4")	15	55	12/144	



PĘDZEL «LAKRA»

PRZEZNACZENIE: Idealny do lakierowania. Nie zaleca się stosowania z farbami i lakierami na bazie rozpuszczalników

MATERIAŁ WŁOSIA: Sztuczne włosie

UCHWYT: Tworzywo sztuczne

RODZAJ: Plaski, prosty



Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
09-001	25 (1")	10	55	12/288	
09-002	38 (1,5")	10	55	12/288	
09-003	50 (2")	10	60	12/288	
09-004	63 (2,5")	10	63	12/144	
09-005	75 (3")	12	70	12/144	
09-006	100 (4")	13	75	12/144	

PĘDZEL «MAKLOVITSA»

PRZEZNACZENIE: Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki

MATERIAŁ WŁOSIA: Mieszany (50% włosie sztuczne, 50% włosie naturalne)

UCHWYT: Tworzywo sztuczne

RODZAJ: Plaski, prosty



Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
12-001	70	30	45	12/144	
12-002	100	25	45	12/144	
12-003	120	30	45	12/144	
12-004	140	30	40	12/96	
12-005	150	50	50	12/96	

NEW

PACA POLIURETANOWA

PRZEZNACZENIE: Przeznaczona do wyrównywania i wygładzania tynków



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
200-001	120x190	1/70	
200-002	120x240	1/55	
200-003	140x280	1/63	
200-004	180x320	1/50	
200-005	220x420	1/24	
200-015	110x500	1/20	
200-006	110x600	1/20	
200-007	120x700	1/15	
200-008	120x800	1/15	
200-009	120x1000	1/13	
200-016	120x140x340	1/40	



NEW

SZPACHLA ZE STALI NIERDZEWNEJ



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
111-047	40	1/300	
111-048	60	1/250	
111-049	80	1/180	
111-050	100	1/130	
111-051	150	1/70	
111-052	200	1/60	
111-053	250	1/60	
111-054	300	1/35	
111-055	350	1/28	
111-056	450	1/22	
111-057	600	1/20	

NEW

SZPACHLA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO KLEJU Z ZĘBAMI



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
111-058	150mm (6x6)	1/70	
111-059	150mm (8x8)	1/70	
111-088	150mm (10x10)	1/70	
111-060	200mm (6x6)	1/60	
111-061	200mm (8x8)	1/60	
111-089	200mm (10x10)	1/60	
111-062	250mm (6x6)	1/60	
111-063	250mm (8x8)	1/60	
111-090	250mm (10x10)	1/60	

MIESZADŁO DO SUCHYCH MIESZANEK SDS PLUS

PRZEZNACZENIE: Do przygotowywania grubych i gęstych zapraw: szpachlowych, tynkarskich, klejów do płytek i tapet. Nie zawiera pęcherzyków powietrza, grudek i zbrylek







SDS PLUS

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Długość, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
31-004	60	400	24/48	
31-001	80	400	10/40	
31-002	100	600	12/24	
31-003	120	600	12/48	




MIESZADŁO DO SUCHYCH MIESZANEK HEX

PRZEZNACZENIE: Do przygotowywania grubych i gęstych zapraw: szpachlowych, tynkarskich, klejów do płytek i tapet. Nie zawiera pęcherzyków powietrza, grudek i zbryleń

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Długość, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
31-008	120	600	1/20	
31-005	60	400	1/40	
31-006	80	400	1/40	
31-007	100	600	1/20	

MIKSER DO FARB HEX

PRZEZNACZENIE: Do szybkiego i wysokiej jakości mieszania farb i lakierów

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Długość, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
31-009	60	400	1/40	
31-010	80	400	1/40	
31-011	100	600	1/20	

TAŚMA PAKOWA

Posiada doskonałą przyczepność do tektury, papieru, folii, tworzyw sztucznych, drewna i innych materiałów. Taśma może być używana na zakurzonych powierzchniach, w warunkach umiarkowanej wilgotności, posiada stabilną odporność na promieniowanie słoneczne, zakres temperatury od -10 do +50°C.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-050	48x55	1/72	


TAŚMA PAKOWA BRĄZOWA

Posiada doskonałą przyczepność do tektury, papieru, folii, tworzyw sztucznych, drewna i innych materiałów. Taśma może być używana na zakurzonych powierzchniach, w warunkach umiarkowanej wilgotności, posiada stabilną odporność na promieniowanie słoneczne, zakres temperatury od -10 do +50°C.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-192	48x55	1/72	


TAŚMA PAKOWA KAUCZUKOWA

Taśma pakująca jest przeznaczona do pakowania towarów w bardzo niskich temperaturach oraz długotrwałego przechowywania w takich samych warunkach. Taśma ta rekomendowana jest również do użytku przemysłowego, takiego jak lustra, fronty meblowe, arkusze tworzywa sztucznego i metalu, ponieważ nie pozostawia śladów kleju po rozpakowaniu. Szerokie zastosowanie w przemyśle klejącej taśmy odpornościowej na mróz wynika z jej zdolności do natychmiastowego utrwalaenia, co jest bardzo istotne przy klejeniu ciężkich lub zbyt pełnych pudeł.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-193	48x55	1/72	







TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA

Taśma charakteryzuje się zwiększonym poziomem przyczepności, zapewniając doskonałą przyczepność do materiałów metalowych, plastikowych, gumy i szkła. Papierowa podstawa taśmy krepazowej zapobiega przeciekaniu cieczy malarskich na jej powierzchni, umożliwiając integralne usuwanie taśmy z powierzchni bez rozerwania i uniemożliwiając przenikanie farby pod chroniony taśmą obszar.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-175	48x40	1/60	





TAŚMA MALARSKA STANDART

Papierowa podstawa taśmy krepazowej zapobiega przeciekaniu cieczy malarskich na jej powierzchni, umożliwiając integralne usunięcie taśmy z powierzchni bez rozerwania i uniemożliwiając przenikanie farby pod chroniony taśmą obszar. Przy zachowaniu warunków eksploatacji, malarska taśma samoprzylepna jest usuwana z powierzchni, nie pozostawiając śladów kleju.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-014	25x20	1/108	
101-015	30x20	1/90	
101-016	38x20	1/63	
101-017	48x20	1/54	
101-068	38x40	1/77	
101-069	48x40	1/66	


TAŚMA MALARSKA PREMIUM

Papierowa podstawa taśmy krepazowej uniemożliwia przeciekanie cieczy malarskich na jej powierzchni, umożliwiając integralne usuwanie taśmy z powierzchni bez rozerwania i nie dopuszczając przenikania farby pod zabezpieczony taśmą obszar. Warstwa klejowa na bazie modyfikowanego akrylu zapewnia taśmie malarskiej 'Premium' wysoki poziom odporności na promieniowanie słoneczne, wilgoć, parę wodną oraz wahania temperatury.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-024	25x50	1/66	
101-025	30x50	1/54	
101-026	38x50	1/42	
101-027	48x50	1/36	



Nie pozostawia resztek kleju



Rozwija się równomiernie



Wyraźny kontur malowania



Nie pozostawia resztek kleju



Rozwija się równomiernie



Wyraźny kontur malowania



Użycie wewnętrzne i zewnętrzne



- Icon: Not leaving residue after peeling
- Icon: Develops evenly
- Icon: Temperature range
- Icon: Delicate painting with high resolution

TAŚMA MALARSKA DELIKATNA

Idealnie nadaje się do delikatnych i innych powierzchni, takich jak: dekoracyjne tynki, gips, obrabiane drewno, metal, tworzywa sztuczne, szkło, guma itp. Wzmocniona papierowa podstawa japońskiego papieru Washi zapobiega przypadkowemu rozerwaniu taśmy podczas jej usuwania z powierzchni i nie dopuszcza do wnikania farb i lakierów pod chronione obszary.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-098	38x20	1/112	4 820 223 935 918 51
101-099	48x20	1/54	4 820 223 935 917 51
101-094	48x50	1/66	4 820 223 936 196 41



- Icon: Resistance to humidity and steam
- Icon: Temperature range
- Icon: Does not peel off over time
- Icon: Use indoors and outdoors
- Icon: Compatible with all materials

TAŚMA NAPRAWCZA PREMIUM

Elastyczna podstawa tkaniny gęsto przylega do powierzchni o różnych fakturach i kształtach: płaskich, chropowatych, nierównych. Polietylenowe pokrycie taśmy solidnie zabezpiecza połączenie przed wpływem czynników zewnętrznych, parą, wilgocią i promieniowaniem słonecznym.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-007	48x10	1/54	4 820 223 935 585 71
101-008	48x25	1/66	4 820 223 935 586 21
101-009	48x50	1/48	4 820 223 935 587 71



- Icon: Resistance to humidity and steam
- Icon: Temperature range
- Icon: Does not peel off over time
- Icon: Use indoors and outdoors
- Icon: Compatible with all materials

TAŚMA NAPRAWCZA NIEBIESKA

Taśma 'Wilgotnościowa' wyróżnia się podwyższoną odpornością na parę i wilgoć, przeznaczona do rozwiązywania różnorodnych zadań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-165	48x10	1/54	4 820 223 936 055 21
101-166	48x25	1/66	4 820 223 936 056 71
101-167	48x50	1/48	4 820 223 936 057 21



- Icon: Resistance to humidity and steam
- Icon: Temperature range
- Icon: Does not peel off over time
- Icon: Use indoors and outdoors
- Icon: Compatible with all materials

TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZOWA

Taśma Inżynierjno-Budowlana wyróżnia się doskonałą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni (chropowatych, o różnych fakturach), przeznaczona do rozwiązywania różnorodnych zadań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-168	48x10	1/54	4 820 223 936 058 71
101-169	48x25	1/66	4 820 223 936 059 21
101-170	48x50	1/36	4 820 223 936 060 71



- Icon: Resistance to humidity and steam
- Icon: Temperature range
- Icon: Does not peel off over time
- Icon: Use indoors and outdoors
- Icon: Compatible with all materials

TAŚMA NAPRAWCZA CZERWONA

Główną cechą charakterystyczną czerwonej taśmy wzmacnianej jest jej jaskrawy kolor. Często używa się jej do zwrócenia uwagi, oznaczania niebezpieczeństwa, oznakowania ciężkich ładunków podczas transportu i przechowywania. Często taśmy wzmacniane czerwienią stosuje się do przyklejania podłóg podczas różnych oficjalnych wydarzeń, wystaw, prezentacji, festiwalu filmowych.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-171	48x10	1/66	4 820 223 936 061 51
101-172	48x25	1/60	4 820 223 936 062 21
101-173	48x50	1/36	4 820 223 936 063 91



- Icon: Temperature range
- Icon: Protects against corrosion
- Icon: Durable
- Icon: Does not peel off over time
- Icon: Use indoors and outdoors
- Icon: Reflects heat

TAŚMA ALUMINIOWA

Taśma aluminiowa przeznaczona jest do rozwiązywania różnorodnych zadań związanych z izolacją cieplną oraz uszczelnianiem wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-010	48x10	1/66	4 820 223 935 588 21
101-011	48x25	1/60	4 820 223 935 589 71
101-012	48x40	1/36	4 820 223 935 590 21



- Icon: Temperature range
- Icon: Does not peel off over time
- Icon: Transparent

TAŚMA DWUSTRONNA PP

Doskonale przylega do materiałów z tektury, papieru, drewna, tworzyw sztucznych, szkła, powierzchni laminowanych itp. Taśma przeznaczona jest do stosowania na równych powierzchniach poziomych i pionowych.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-002	48x10	1/54	4 820 223 935 580 21
101-003	48x25	1/66	4 820 223 935 581 71



- Icon: Temperature range
- Icon: Does not peel off over time
- Icon: Adheres to floor coverings

TAŚMA DWUSTRONNA NA PODŁOŻU Z TKANINY


Klejowa baza zapewnia doskonałą przyczepność do włókiennych, wełnianych, skórzanych, metalowych, drewnianych, plastikowych i innych materiałów. Posiada wysoki poziom odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-004	48x5	1/66	4 820 223 935 582 21
101-005	48x10	1/72	4 820 223 935 583 91



TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA

Dwustronna taśma klejąca na piankowej bazie składa się z wzmocnionej warstwy na bazie spienionego polietylenu o czarnym kolorze, na którą z obu stron nałożony jest klej. Warstwa kleju na bazie syntetycznego kauczuku zapewnia doskonałą przyczepność do materiałów takich jak anodowany aluminium, stal, ołów, akryl, PVC, szkło, tworzywa ABS, polipropylen, poliwęglan, laminaty, pomalowane powierzchnie itp.




Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-031	12x5	1/138	4 820 223 355 004 3
101-032	15x5	1/114	4 820 223 355 005 2



TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA

Dwustronna taśma klejąca na bazie pianki montażowej składa się z nośnika na bazie spienionego polietylenu o białym kolorze, na który na obu stronach naniesiono klej. Dzięki warstwie kleju na bazie syntetycznego kauczuku, taśma doskonale przylega do materiałów metalowych, drewna, ceramiki, kamienia szlachetnego, szkła, tektury itp.




Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-035	12x5	1/138	4 820 223 355 008 3
101-036	15x5	1/114	4 820 223 355 009 0



DWUSTRONNA TAŚMA PIANKOWA AKRYLOWA

Dwustronna taśma na bazie pianki akrylowej składa się z przezroczystego nośnika kleju akrylowego. Szczególną cechą taśmy akrylowej jest wytrzymałość połączenia, osiągana po 24 godzinach od nałożenia, oraz trwałość połączenia, sięgająca nawet 10 lat przy odpowiedniej eksploatacji. Taśma charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, drgania, promieniowanie słoneczne, parę, wilgoć, niskie i wysokie temperatury. Akrylowa taśma ma doskonałą przyczepność do materiałów metalowych, drewna, ceramiki, tworzyw sztucznych, kamienia, szkła itp.



Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
101-038	12x2	1/276	4 820 223 356 113
101-039	15x2	1/228	4 820 223 356 120

NEW TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO RUR

WŁAŚCIWOŚCI I PRZEZNACZENIE: Materiał uszczelniający przeznaczony do uszczelniania połączeń rurowych podczas ich łączenia oraz do usuwania przecieków na połączeniach gwintowanych



Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
52-001	10x12x0,1	10/250	4 820 223 359 975
52-002	15x19x0,1	10/250	4 820 223 359 982



Szerokość ostrza, mm

NÓŻ BUDOWLANY PLASTIKOWY Z OSTRZEM SEGMENTOWYM



Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
23-001	18	24/576	4 820 223 355 001



Szerokość ostrza, mm



Metalowe prowadnice



Grubość ostrza

WZMOCNIONY PLASTIKOWY NÓŻ Z OSTRZEM SEGMENTOWYM



Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
23-002	18	24/288	4 820 223 355 002



Szerokość ostrza, mm



Metalowe prowadnice



Grubość ostrza

PLASTIKOWY NÓŻ Z GUMOWĄ RĘKOJĘCIĄ, BLOKADĄ ŚRUBOWĄ I OSTRZEM SEGMENTOWYM



Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
23-003	18	24/144	4 820 223 355 003



Szerokość ostrza, mm



Metalowe prowadnice



Grubość ostrza

METALOWY NÓŻ Z AUTOMATYCZNĄ BLOKADĄ I OSTRZEM SEGMENTOWYM



Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
23-005	18	12/144	4 820 223 355 005

NEW

NÓŻ WZMOCNIONY Z GUMOWANĄ RĘKOJĘCIĄ, BŁOKADĄ ŚRUBOWĄ I OSTRZEM SEGMENTOWYM



- Szerokość ostrza, mm
- Metalowe prowadnice
- Grubość ostrza

Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
23-009	25	12/72	

NEW

NÓŻ METALOWY Z OSTRZEM TRAPEZOWYM



- Szerokość ostrza, mm
- Kompatybilne typy ostrzy

Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
23-007	19	12/72	

NEW

ZESTAW OSTRZY SEGMENTOWANYCH



- Ostrzy w opakowaniu

Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
23-004	18	20/400	
23-011	18 (grubość 0,5)	10/400	
23-010	25	30/90	

NEW

ZESTAW OSTRZY TRAPEZOWYCH



- Ostrzy w opakowaniu

Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
23-008	19	50/300	



- Szybkie cięcie
- 6 zębów na cal
- 55 HRC
- Hartowane zęby

PIŁA PŁATNICA DO DREWNA «BARRACUDA»

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
47-001	400	12/48	
47-002	450	12/48	
47-003	500	12/48	



- 7 zębów na cal
- 55 HRC
- Hartowana stal

PIŁA PŁATNICA DO DREWNA Z HARTOWANYMI ZĘBEM

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
47-005	400	12/48	
47-006	450	12/48	
47-007	500	12/48	



- Kształt zębów
- 11 zębów na cal

NEW

PIŁA DO GAZOBETONU Z POWŁOKĄ TEFLONOWĄ

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
47-004	550	12/24	
47-008	700	12/24	



- 250-300 mm
- Długość ostrza

PIŁA DO METALU Z UCHWYTEM ALUMINIOWYM

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
33-001	250-300	12/48	



300 mm
Długość ostrza

PIŁA DO METALU Z UCHWYTEM PLASTIKOWYM

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
33-003	300	12/48	6902233557051



MŁOTEK ŚLUSARSKI Z GUMOWĄ RĘKOJEŚCIĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Numer artykułu	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
36-015	100	6/72	6902233559220
36-016	200	6/72	6902233559251
36-017	300	6/48	6902233559298
36-018	400	6/36	6902233559340
36-019	500	6/24	6902233559382
36-020	600	6/24	6902233559359
36-021	800	6/24	6902233559263
36-022	1000	6/24	6902233559289



MŁOTEK GUMOWY Z UCHWYTEM DREWNIANYM

Numer artykułu	Średnica, mm / Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
39-005	65/450	6/36	6902233558990
39-006	90/1200	6/12	6902233558602



MŁOTEK GUMOWY Z UCHWYTEM METALOWYM

Numer artykułu	Średnica, mm / Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
39-001	65/450	6/36	6902233557050
39-002	90/1250	6/12	6902233557056



MŁOTEK GUMOWY Z UCHWYTEM METALOWYM

Numer artykułu	Średnica, mm / Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
39-003	65/450	12/60	6902233557059
39-004	70/680	6/24	6902233557054



SIEKIERA Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Numer artykułu	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
36-001	600	6/24	69021531537038
36-002	800	6/24	69021531537055
36-003	1000	6/24	69021531537052



NEW
ŁOM

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
36-004	300x21x11	6/18	69021531537090
36-005	400x21x11	6/18	69021531537050
36-006	600x29x15	6/12	69022031557056
36-010	800x29x15	6/12	6902233560964



REGULOWANY FREZ DO OTWORÓW W PŁYTKACH

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
34-001	20-100	20/80	69021531537050



55-60 HRC
Twardość stali

DIN 5764
Standard

CrV
Xromium - stal wanadowa

SZCZYPCE UNIWERSALNE Z UCHWYTAMI DWUKOMPONENTOWYMI CR-V

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
35-001	160	6/60	6900223558620
35-002	180	6/60	6900223558622
35-003	200	6/60	6900223558633



55-60 HRC
Twardość stali

DIN 5764
Standard

CrV
Xromium - stal wanadowa

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE CR-V, UCHWYTY DWUKOMPONENTOWE

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
35-004	160	6/60	69001129230520
35-005	180	6/60	69001129230531



55-60 HRC
Twardość stali

DIN 5764
Standard

CrV
Xromium - stal wanadowa

SZCZYPCE WYDŁUŻONE PROSTE Z UCHWYTAMI DWUKOMPONENTOWYMI CR-V

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
35-017	160	6/60	6900223558633
35-018	180	6/60	6900223558693



250 mm
Długość

CrV
Xromium - stal wanadowa

NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY CRV

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
25-001	250, proste	6/48	6901403557057
25-002	250, lewe	6/48	6901513557053
25-003	250, prawe	6/48	6901523557050



2,0mm
Grubość ostrza

PP
Rury PP

PVC
Rury PVC

42
Maksymalna średnica rury

OBCINAK DO RUR PVC «STANDART»

Numer artykułu	Średnica rury, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
25-004	3 - 42	10/50	6901423557051



2,5mm
Grubość ostrza

PP
Rury PP

PVC
Rury PVC

42
Maksymalna średnica rury

NEW OBCINAK DO RUR PVC «PROFI»

Numer artykułu	Średnica rury, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
25-013	3 - 42	10/50	6900223558056



DIN 5746
Standard

NEW KLUCZ NASTAWNY Z CIENKIMI SZCZĘKAMI

Numer artykułu	Długość, mm	Odległość rozstawu, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
25-114	150	0-34	1/72	69002235582548
25-115	200	0-38	1/60	69002235582559
25-116	250	0-50	1/36	69002235582562
25-117	300	0-59	1/24	69002235582579



250 mm
Długość

CrV
Xromium - stal wanadowa

DIN 8976
Standard



SZCZYPCE NASTAWNE, UCHWYTY DWUKOMPONENTOWE

Numer artykułu	Długość, mm	Odległość rozstawu, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
44-004	250	6-38	10/60	69002235560049



-  Końcówka imbusowa
-  Stal chromowo-wanadowa
-  9 elementów w zestawie



ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH 9 SZT.

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
25-005	1.5-10	18/72	
25-006	wydłużony 1.5-10	15/60	





-  Końcówka Torx
-  Stal chromowo-wanadowa
-  9 elementów w zestawie



ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH TORX 9SZT.

Numer artykułu	Rozmiar	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
25-007	T10-T50	18/72	
25-008	wydłużony T10-T50	15/60	



-  Końcówka kulista
-  Stal chromowo-wanadowa
-  9 elementów w zestawie
-  Kąt nachylenia 30°


NEW ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH Z KOŃCÓWKĄ KULKOWĄ 9SZT.

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
25-009	1.5-10	18/72	
25-010	wydłużony 1.5-10	15/60	






-  Końcówka kulista
-  Końcówka imbusowa
-  Stal chromowo-wanadowa
-  10 elementów w zestawie







ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH NA KÓŁKU 10 SZT.

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
25-011	1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10	30/120	





-  Stal chromowo-wanadowa
-  Końcówka PH
-  Namagnesowana








WKRETAK KRZYŻOWY

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
51-008	PH0x75	12/240	
51-009	PH1x100	12/240	
51-010	PH1x150	12/240	
51-011	PH2x100	12/180	
51-012	PH2x150	12/180	
51-013	PH3x150	12/96	









-  Stal chromowo-wanadowa
-  Końcówka SL
-  Namagnesowana


WKRETAK PŁASKI

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
51-001	SL3x75	12/240	
51-002	SL5x75	12/240	
51-003	SL5x100	12/240	
51-004	SL6x100	12/180	
51-005	SL6x150	12/180	
51-006	SL8x150	12/96	
51-007	SL8x200	12/96	




-  Bit PH1/SL5
-  Długość 65
-  Bit PH2/SL6
-  Długość 75
-  Stal chromowo-wanadowa
-  4 sztuki w zestawie


WKRETAK Z KOŃCÓWKAMI, 4 SZT.


Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
40-001	SL1/4"xPH2, SL3/16"xPH1, Cr-V	12/72	



-  Bity PZ
-  Stal chromowo-wanadowa
-  Bity SL
-  Długość bity 25 mm
-  Bity PH
-  12 elementów w zestawie
-  Bit T


WKRETAK ODWRACALNY Z KOŃCÓWKAMI, 12 SZT.

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
40-002	SL: 4, 5, 6 PH1, PH2, PH3 T15, T20, T25 PZ1, PZ2, PZ3, Cr-V	12/72	




NEW ZESTAW BITÓW 25MM

Numer artykułu	Końcówki	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
51-065	PH1	24/240	6 900223 62845
51-066	PH2	24/240	6 900223 62852
51-067	PH3	24/240	6 900223 62869
51-068	SL4	24/240	6 900223 62876
51-069	SL5	24/240	6 900223 62883
51-070	SL6	24/240	6 900223 62890
51-071	PZ1	24/240	6 900223 62906
51-072	PZ2	24/240	6 900223 62913
51-073	H4	24/240	6 900223 62920




NEW ZESTAW BITÓW 50MM

Numer artykułu	Końcówki	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
51-074	PH1	20/120	6 900223 62937
51-075	PH2	20/120	6 900223 62944
51-076	PH3	20/120	6 900223 62951
51-077	SL4	20/120	6 900223 62968
51-078	SL5	20/120	6 900223 62975
51-079	SL6	20/120	6 900223 62982
51-080	PZ1	20/120	6 900223 62999
51-081	PZ2	20/120	6 900223 63002
51-082	H4	20/120	6 900223 63019




NEW ZESTAW BITÓW DWUSTRONNYCH 50MM

Numer artykułu	Końcówki	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
51-083	PH1 - PH2	20/120	6 900223 63026
51-084	PH2 - PH2	20/120	6 900223 63033
51-085	PH1 - SL5	20/120	6 900223 63040
51-086	PH2 - SL6	20/120	6 900223 63047
51-087	PZ2 - PZ1	20/120	6 900223 63054
51-088	PZ2 - PZ2	20/120	6 900223 63061




NEW ZESTAW BITÓW Z OGRANICZNIKIEM

Numer artykułu	Końcówki	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
51-090	PH2	10/100	6 900223 663095




NEW ZESTAW BITÓW Z OGRANICZNIKIEM

Numer artykułu	Końcówki	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
51-089	PH2	10/120	6 900223 663088



NEW ADAPTER MAGNETYCZNY DO BITÓW 60MM

Numer artykułu	Rozmiar	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
51-091	60mm, 1szt./op.	25/500	6 900223 663101
51-092	60mm, 5szt./op.	20/100	6 900223 663118



NEW ADAPTER DO BITÓW MAGNETYCZNY QUICK LOCK 60 MM

Numer artykułu	Rozmiar	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
51-093	60mm	25/500	6 900223 663125

NEW

PALNIK GAZOWY Z METALOWĄ DYSZĄ I ZAPŁONEM PIEZOELEKTRYCZNYM CEL: ZMIĘKCZANIE ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

CEL: Zmiękczenie elementów z tworzyw sztucznych w celu nadania im pożądanego kształtu. Gięcie rur PCV, rozmrażanie lodu w rurociągu. Odkręcanie zardzewiałych śrub i nakrętek, usuwanie starej farby



DODATKOWA DŁAWNICA W ZESTAWIE



Piezo



Zużycie paliwa



Maksymalna temperatura



Praca w zakresie 360°



Maksymalna moc



Obudowa z tworzywa sztucznego



Średnica dyszy



Dysza ceramiczna



Zmiana trybu spalania

Masa netto, g	133
Średnica dyszy, mm	22
Długość dyszy, mm	64
Materiał korpusu	Tworzywo
Materiał wewnętrzny dyszy	Miedź
Materiał rurki	Stal nierdzewna
Typ złącza	Bagnet
Materiał złącza	Tworzywo psztuczne + cynk
Paliwo	Propan-butan
Zużycie paliwa, g/60 min.	95
MAX moc, kw	1,3
Temperatura MAX, °C	1300
Typ zapłonu	Piezo
Regulacja gazu	tak
Regulacja powietrza	tak
Zmiana trybu spalania	tak
Dysza ceramiczna	tak
Działanie w zakresie 360	tak

Numer artykułu
32-036

Dane opakowania szt.
10/100

Kod kreskowy

NEW

PALNIK GAZOWY Z METALOWĄ WĄSKĄ DYSZĄ I ZAPŁONEM PIEZOELEKTRYCZNYM

CEL: Zmiękczenie elementów z tworzyw sztucznych w celu nadania im pożądanego kształtu. Gięcie rur PCV, rozmrażanie lodu w rurociągu. Odkręcanie zardzewiałych śrub i nakrętek, usuwanie starej farby



DODATKOWA DŁAWNICA W ZESTAWIE



Piezo



Zużycie paliwa



Maksymalna temperatura



Maksymalna moc



Obudowa z tworzywa sztucznego



Średnica dyszy



Metalowa dysza

Masa netto, g	105
Średnica dyszy, mm	10
Długość dyszy, mm	75
Materiał korpusu	Tworzywo
Materiał wewnętrzny dyszy	-
Materiał rurki	Stal nierdzewna
Typ złącza	Bagnet
Materiał złącza	Tworzywo psztuczne + cynk
Paliwo	Propan-butan
Zużycie paliwa, g/60 min.	120
MAX moc, kw	1,65
Temperatura MAX, °C	1300
Typ zapłonu	Piezo
Regulacja gazu	tak
Regulacja powietrza	nie
Zmiana trybu spalania	nie
Dysza ceramiczna	nie
Działanie w zakresie 360	nie

Numer artykułu
32-030

Dane opakowania szt.
10/100

Kod kreskowy

NEW

PALNIK GAZOWY Z METALOWĄ DYSZĄ I ZAPŁONEM PIEZOELEKTRYCZNYM

CEL: Zmiękczenie elementów z tworzyw sztucznych w celu nadania im pożądanego kształtu. Gięcie rur PCV, rozmrażanie lodu w rurociągu. Odkręcanie zardzewiałych śrub i nakrętek, usuwanie starej farby



DODATKOWA DŁAWNICA W ZESTAWIE



Piezo



Zużycie paliwa



Maksymalna temperatura



Maksymalna moc



Obudowa z tworzywa sztucznego



Średnica dyszy



Metalowa dysza

Masa netto, g	123
Średnica dyszy, mm	20
Długość dyszy, mm	70
Materiał korpusu	Tworzywo
Materiał wewnętrzny dyszy	Miedź
Materiał rurki	Stal nierdzewna
Typ złącza	Bagnet
Materiał złącza	Tworzywo psztuczne + cynk
Paliwo	Propan-butan
Zużycie paliwa, g/60 min.	95
MAX moc, kw	1,3
Temperatura MAX, °C	1300
Typ zapłonu	Piezo
Regulacja gazu	tak
Regulacja powietrza	nie
Zmiana trybu spalania	nie
Dysza ceramiczna	nie
Działanie w zakresie 360	nie

Numer artykułu
32-029

Dane opakowania szt.
10/100

Kod kreskowy

NEW

PALNIK GAZOWY Z METALOWĄ DYSZĄ I ZAPŁONEM PIEZOELEKTRYCZNYM

CEL: Zmiękczenie elementów z tworzyw sztucznych w celu nadania im pożądanego kształtu. Gięcie rur PCV, rozmrażanie lodu w rurociągu. Odkręcanie zardzewiałych śrub i nakrętek, usuwanie starej farby



DODATKOWA DŁAWNICA W ZESTAWIE



Piezo



Zużycie paliwa



Maksymalna temperatura



Praca w zakresie 360°



Maksymalna moc



Obudowa z tworzywa sztucznego



Średnica dyszy

Masa netto, g	175
Średnica dyszy, mm	22
Długość dyszy, mm	72
Materiał korpusu	Tworzywo
Materiał wewnętrzny dyszy	Miedź
Materiał rurki	Stal nierdzewna
Typ złącza	Bagnet
Materiał złącza	Tworzywo psztuczne + cynk
Paliwo	Propan-butan
Zużycie paliwa, g/60 min.	258
MAX moc, kw	3,54
Temperatura MAX, °C	1300
Typ zapłonu	Piezo
Regulacja gazu	tak
Regulacja powietrza	tak
Zmiana trybu spalania	nie
Dysza ceramiczna	nie
Działanie w zakresie 360	tak

Numer artykułu
32-043


Dane opakowania szt.
10/100

Kod kreskowy



ZACISK AUTOMATYCZNY

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
22-015	150x325x65	6/36	6900223955604
22-016	200x375x65	6/36	6900223955609
22-017	300x475x65	6/24	6900223955606



ZSZYWKI

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
24-007	6x0.7x11.3	100/200	6901395857051
24-008	8x0.7x11.3	100/200	6901395857057
24-009	10x0.7x11.3	100/200	6901395857054
24-010	12x0.7x11.3	100/200	6901395857051
24-011	14x0.7x11.3	100/200	6901563957058



ZSZYWACZ TAPICERSKI Z REGULATOREM

Numer artykułu	Zakres zszywek, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
24-004	4-14	12/40	6900223955919




ZSZYWACZ TAPICERSKI «STANDART» Z REGULATOREM

Numer artykułu	Zakres zszywek, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
24-005	4-14	10/40	6901395857057




ZSZYWACZ TAPICERSKI CHROMOWANE Z REGULATOREM

Numer artykułu	Zakres zszywek, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
24-006	4-14	10/40	6901395857052



NITOWNICA RĘCZNA CHROMOWANA

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
37-001	250	6/24	6900112631191



NITOWNICA RĘCZNA «STANDART»

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
37-002	250	6/24	6900112631207



NITY ALUMINIOWE

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
37-003	3,2x6	100/400	6901793955705
37-004	3,2x8	100/400	6901813955705
37-005	3,2x10	100/400	6901823955705
37-006	3,2x12	100/400	6901833955705
37-007	4x6	50/200	6901843955705
37-008	4x8	50/200	6901853955705
37-009	4x10	50/200	6901863955705
37-010	4x12,5	50/200	6901873955705
37-011	4x14	50/200	6901883955705
37-012	4x16	50/200	6901893955705
37-013	4x18	50/100	6901903955705
37-014	4,8x6,4	50/200	6901923955705
37-015	4,8x8	50/200	6901933955705
37-016	4,8x10	50/200	6901943955705
37-017	4,8x12,5	50/200	6901953955705
37-018	4,8x14	50/100	6901963955705
37-019	4,8x16	50/100	6901973955705



**PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ
ADAPTER POKRYTY TEFLONEM**

MATERIAŁ KOMPONENTÓW: Dysza - miedź, lufa - metal niklowany, igła - stal pokryta teflonem, nakrętka - miedź, spust - metal niklowany, śruba regulacyjna - tworzywo sztuczne, uchwyt - tworzywo sztuczne, zawór - stal, adapter uniwersalny - metal pokryty teflonem, korpus - stop aluminium

Numer artykułu
26-001



Dane opakowania szt.
1/20

Kod kreskowy
6 901573 957051



**PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ
"STANDART"**

MATERIAŁ KOMPONENTÓW: Dysza - miedź, lufa - metal niklowany, iglica - stal nierdzewna, nakrętka - miedź, spust - metal niklowany, śruba regulacyjna - żelazo powlekane miedzią, uchwyt - tworzywo sztuczne, zawór - stal, adapter uniwersalny - stop aluminium, korpus - stop aluminium

Numer artykułu
26-002



Dane opakowania szt.
1/20

Kod kreskowy
6 901573 957051



PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

MATERIAŁ KOMPONENTÓW: Dysza - miedź, lufa - metal niklowany, igła - stal nierdzewna, nakrętka - miedź, spust - metal niklowany, regulacja śruba - żelazo pokryte miedzią, uchwyt - tworzywo sztuczne, zawór - stal nierdzewna, uniwersalny adapter - niklowany stop aluminium, korpus - tworzywo sztuczne

Numer artykułu
26-007



Dane opakowania szt.
20/40

Kod kreskowy
6 901573 957051

WYCISKACZ DO MAS



Numer artykułu
26-003

Dane opakowania szt.
20/40

Kod kreskowy
6 901128 308971



WYCISKACZ DO MAS ZAMKNIĘTY



Numer artykułu
26-004

Pojemność, ml
300

Dane opakowania szt.
1/12

Kod kreskowy
6 901623 857039



PISTOLET DO USZCZELNIANIA Z GRZECHOTKĄ



Numer artykułu
26-005

Dane opakowania szt.
1/24

Kod kreskowy
6 901623 857039



WYCISKACZ DO MAS WZMOCNIONY



Numer artykułu
26-006

Dane opakowania szt.
1/24

Kod kreskowy
6 901623 857039



Średnica wkładów klejowych
11mm



Napięcie
230V -50Hz



Moc
60-100W

PISTOLET DO KLEJENIA Z WŁĄCZNIKIEM



Numer artykułu
32-003

Moc, W
60-100

Średnica wkładów klejowych, mm
11



Dane opakowania szt.
12/24

Kod kreskowy
6 900223 956083



Średnica wkładów klejowych
8mm



Napięcie
230V -50Hz



Moc
20W

PISTOLET DO KLEJENIA 8MM 20W Z WŁĄCZNIKIEM



Numer artykułu
32-020

Moc, W
20

Średnica wkładów klejowych, mm
8



Dane opakowania szt.
24/48

Kod kreskowy
6 900223 956083



- Średnica pręta
- Waga
- Długość

ZESTAW WKŁADÓW KLEJOWYCH 1KG

Numer artykułu	Średnica wkładów, mm / Długość wkładów, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
32-004	11,2/300	1/20	



- Średnica pręta
- Waga
- Długość

ZESTAW WKŁADÓW KLEJOWYCH 1KG

Numer artykułu	Średnica wkładów, mm / Długość wkładów, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
32-006	8/200	1/20	

NEW OPASKA ŚLIMAKOWA



Numer artykułu	Średnica min/max, mm	Szerokość pasa, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
37-022	8-12	7	25/2000	
37-023	10-16	7	25/2000	
37-024	12-20	7	25/2000	
37-025	16-27	12	25/1000	
37-026	20-32	12	25/1000	
37-027	25-40	12	25/1000	
37-028	32-50	12	25/1000	
37-029	40-60	12	25/1000	
37-030	50-70	12	10/500	
37-031	60-80	12	10/500	
37-032	70-90	12	10/500	
37-033	80-100	12	10/500	
37-034	90-110	12	10/500	
37-035	110-130	12	10/500	
37-036	120-140	12	10/500	
37-037	140-160	12	10/500	

POZIOMNICA ALUMINIOWA



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
38-001	400	1/60	
38-002	600	1/60	
38-003	800	1/30	
38-004	1000	1/30	



- Magnetyczna końcówka
- Przycisk blokujący
- Stalowe ostrze

MIARA ZWIJANA «STANDART»

Numer artykułu	Długość, m	Grubość, taśmy, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
29-001	3	16	12/120	
29-002	5	19	12/120	
29-003	8	25	6/60	



KREDA TO TRASOWANIA NIEBIESKA

Numer artykułu	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
30-001	115	50/100	



- Długość
- Do użytku na powierzchniach poziomych
- Do użytku na powierzchniach pionowych

SZNUREK TRASERSKI

Numer artykułu	Długość, m	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
30-002	30	30/120	



OŁÓWEK MURARSKI

Numer artykułu	Właściwości	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
50-002	180mm, 4H, ołówek murarski (12 szt.)	12/120	
50-003	180mm, HB, ołówek stolarski (12 szt.)	12/120	



MARKER MINI BUDOWLANY PERMANENTNY

Numer artykułu	Ilość szt.	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
49-003	● ● ● ● 80	4/16	
49-004	● 80	4/16	

NEW

TARCZA DIAMENTOWA CERAMIC



- Do pszlifierek kątowych
- Dla płytek ceramicznych
- 80 m/s
- Prędkość

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wysokość krawędzi tnącej, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-109	115x1.4x22.23	10	12000	1/200	6 900223 962661 4
54-110	125x1.4x22.23	10	12000	1/200	6 900223 962678 4
54-111	180x1.8x22.23	10	8600	1/50	6 900223 962685 4
54-112	230x1.8x22.23	10	6500	1/80	6 900223 962692 4

NEW

TARCZA DIAMENTOWA CERAMIC



- Do pszlifierek kątowych
- Dla płytek ceramicznych
- 80 m/s
- Prędkość

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wysokość krawędzi tnącej, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-113	115x1.4x22.23	10	12000	1/200	6 900223 962708 4
54-114	125x1.4x22.23	10	12000	1/200	6 900223 962715 4
54-115	180x1.8x22.23	10	8600	1/50	6 900223 962722 4
54-116	230x1.8x22.23	10	6500	1/80	6 900223 962739 4

NEW

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTED



- Dla cegieł
- Dla betonu
- Do pszlifierek kątowych
- 80 m/s
- Prędkość

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wysokość krawędzi tnącej, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-125	125x2.1x22.23	7	12000	1/200	6 900223 963788 4
54-126	180x2.2x22.23	7	8600	1/50	6 900223 963795 4
54-127	230x2.6x22.23	7	6600	1/50	6 900223 963802 4

NEW

TARCZA DIAMENTOWA TURBO WAVE



- Dla cegieł
- Dla betonu
- Do pszlifierek kątowych
- Dla płytek ceramicznych
- 80 m/s
- Prędkość

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wysokość krawędzi tnącej, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-128	125x2.1x22.23	7	12000	1/200	6 900223 963791 4
54-129	180x2.4x22.23	7	8600	1/50	6 900223 963798 4
54-130	230x2.6x22.23	7	6600	1/50	6 900223 963805 4

NEW

TARCZA DIAMENTOWA UNIVERSAL



- Dla marmuru
- Do pszlifierek kątowych
- Dla płytek ceramicznych
- 80 m/s
- Prędkość

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wysokość krawędzi tnącej, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-131	125x2.0x22.23	7	12000	1/200	6 900223 963792 4
54-132	180x2.2x22.23	7	8600	1/50	6 900223 963799 4
54-133	230x2.2x22.23	7	6600	1/50	6 900223 963806 4

NEW

TARCZA LISTKOWA



- Dla mioty
- Do powierzchni drewnianych
- Do powierzchni kamiennych
- Do powierzchni malowanych
- Forma T29

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Grubość, mm	Szerokość materiału ściernego, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-001	125x22, зерно P36	15	24	10/160	6 900112 223343 0 1
54-002	125x22, зерно P40	15	24	10/160	6 900112 223344 0 1
54-003	125x22, зерно P60	15	24	10/160	6 900112 223345 0 1
54-004	125x22, зерно P80	15	24	10/160	6 900112 223346 0 1
54-005	125x22, зерно P100	15	24	10/160	6 900112 223347 0 1
54-006	125x22, зерно P120	15	24	10/160	6 900112 223348 0 1

NEW

PIŁA TARCZOWA DO DREWNA



- Dla drewna
- Dla pił tarczowych

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-134	160x20.0/16, 30T	8360	1/100	6 900223 963813 4
54-135	185x20.0/16, 18T	7230	1/50	6 900223 963820 4
54-136	115x22.2/20, 30T	11600	1/200	6 900223 963827 4
54-137	125x22.2/20, 30T	10700	1/200	6 900223 963834 4
54-138	125x22.2/20, 24T	10700	1/200	6 900223 963841 4
54-139	125x22.2/20, 40T	10700	1/200	6 900223 963848 4
54-140	150x22.2/20, 28T	10900	1/100	6 900223 963855 4
54-141	180x22.2/20, 40T	7430	1/50	6 900223 963862 4
54-142	230x22.2/20, 40T	5800	1/50	6 900223 963869 4
54-143	200x25.4/20, 36T	6700	1/50	6 900223 963876 4
54-144	190x30.0/25.4, 40T	7000	1/50	6 900223 963883 4
54-145	190x30.0/25.4, 50T	7000	1/50	6 900223 963890 4
54-146	210x30.0/25.4, 40T	6370	1/50	6 900223 963897 4
54-147	210x30.0/25.4, 60T	6370	1/50	6 900223 963904 4
54-148	230x30.0/25.4, 40T	5800	1/50	6 900223 963911 4
54-149	230x30.0/25.4, 60T	5800	1/50	6 900223 963918 4
54-150	250x32.0/30.0, 40T	5350	1/30	6 900223 963925 4
54-151	250x32.0/30.0, 60T	5350	1/30	6 900223 963932 4
54-152	300x32.0/30.0, 48T	4460	1/25	6 900223 963939 4
54-153	300x32.0/30.0, 60T	4460	1/25	6 900223 963946 4
54-154	350x32.0/30, 40T	3800	1/20	6 900223 963953 4
54-155	350x32.0/30, 56T	3800	1/20	6 900223 963960 4



NEW
UNIWERSALNY DYSK DO PAPIERU ŚCIERNEGO

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-043	125x2	25/100	
54-044	125x10	25/100	
54-045	125x20	20/80	

NEW
KRAŻEK ŚCIERNY

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-046	125, P36	10/2000	
54-047	125, P40	10/2000	
54-048	125, P60	10/2000	
54-049	125, P80	10/2000	
54-050	125, P100	10/2000	
54-051	125, P120	10/2000	
54-052	125, P150	10/2000	
54-053	125, P180	10/2000	
54-054	125, P220	10/2000	
54-055	125, P240	10/2000	
54-056	125, P320	10/2000	
54-058	125, P400	10/2000	
54-059	125, P600	10/2000	

NEW
PAS SZLIFIERSKI BEZKOŃCOWY

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-008	75x457 P40	10/240	
54-009	75x457 P60	10/240	
54-010	75x457 P80	10/240	
54-011	75x457 P 100	10/240	
54-012	75x457 P120	10/240	
54-013	75x457 P150	10/240	
54-015	75x533 P40	10/240	
54-016	75x533 P60	10/240	
54-017	75x533 P80	10/240	
54-018	75x533 P100	10/240	
54-019	75x533 P120	10/240	
54-020	75x533 P150	10/240	



SZCZOTKA DRUCIANA

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
27-001	12/120	



SZCZOTKA DRUCIANA Z UCHWYTEM PLASTYKOWYM

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
27-006	5 rzędów	12/120	
27-007	6 rzędów	12/120	



NEW
SZCZOTKA CZOŁOWA Z GWINTEM DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-175	65	1/100	
54-176	75	1/100	
54-156	85	1/60	
54-157	100	1/60	
54-158	125	1/30	
54-065	150	1/24	



NEW
SZCZOTKA CZOŁOWA Z GWINTEM DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-159	65	1/100	
54-160	75	1/80	
54-161	85	1/60	
54-162	100	1/40	
54-163	125	1/30	
54-071	150	1/24	



NEW

SZCZOTKA TARCZOWA Z GWINTEM DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-164	100	1/100	6 900 22 33 55 98 14
54-165	115	1/80	6 900 22 33 55 98 14



Dane opakowania szt.

Kod kreskowy

NEW

SZCZOTKA TARCZOWA Z GWINTEM DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-167	100	1/100	6 900 22 33 55 98 14
54-168	115	1/80	6 900 22 33 55 98 14
54-169	125	1/60	6 900 22 33 55 98 14



Dane opakowania szt.

Kod kreskowy

NEW

SZCZOTKA CZOŁOWA DO WIERTARKI

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-170	75	10/120	6 900 22 33 55 98 76



Dane opakowania szt.

Kod kreskowy

NEW

SZCZOTKA CZOŁOWA DO WIERTARKI

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
54-171	50	1/120	6 900 22 33 55 98 51
54-172	75	1/120	6 900 22 33 55 98 50
54-173	100	1/60	6 900 22 33 55 98 06



Dane opakowania szt.

Kod kreskowy



NEW

ŁOPATKA UNIWERSALNA

Numer artykułu	Długość, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-029	310	1/120	6 900 22 33 55 98 14



Dane opakowania szt.

Kod kreskowy



NEW

ŁOPATKA DO SADZENIA

Numer artykułu	Długość, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-030	310	1/120	6 900 22 33 55 98 14



Dane opakowania szt.

Kod kreskowy



NEW

MOTYCZKA Z PAZURKAMI

Numer artykułu	Długość, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-031	290	1/120	6 900 22 33 55 98 31



Dane opakowania szt.

Kod kreskowy



NEW

GRABKI

Numer artykułu	Długość, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-032	290	1/120	6 900 22 33 55 98 32



Dane opakowania szt.

Kod kreskowy



NEW

PAZURKI

Numer artykułu	Długość, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-033	360	1/120	6 900 22 33 55 98 33



Dane opakowania szt.

Kod kreskowy



NEW

GRABKI WACHLARZOWE

Numer artykułu	Długość, mm	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-034	380	1/120	6 900 22 33 55 98 34



Dane opakowania szt.

Kod kreskowy



NEW
SEKATOR OGRODOWY

Ostrze obejściowe
55 HRC
Materiał ostrza

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-001	200	65	18	290	12/60	6900223561954
70-002	230	75	21	360	12/60	6900223561954
70-003	250	85	25	440	12/60	6900223561954



3x MORE POWER
Więcej mocy
Mechanizm + pzapadkowy
SK5
Materiał ostrza

NEW
SEKATOR OGRODOWY Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-023	190 mm	65	20	195	6/48	6900223561954



Ostrze obejściowe
55 HRC
Materiał ostrza

NEW
SEKATOR OGRODOWY Z PLASTIKOWYMI UCHWYTAMI I OSTRZEM PROWADZĄCYM

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-021	200	65	14	180	1/60	6900223561954



Mechanizm + pzapadkowy
55 HRC
Materiał ostrza

NEW
SEKATOR OGRODOWY


Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-022	200	65	14	180	1/60	6900223561954



Ostrze obejściowe
55 HRC
Materiał ostrza

NEW
SEKATOR DO GAŁĘZI

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-027	390	70	30	600	1/36	6900223561954



Ostrze obejściowe
55 HRC
Materiał ostrza

NEW
SEKATOR DO GAŁĘZI

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-028	790	90	40	1239	1/10	6900223561954



Ostrze obejściowe
55 HRC
Materiał ostrza

NEW
SEKATOR DO GAŁĘZI TELESKOPOWY

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-043	560-730	70	30	970	1/24	6900223561954



55 HRC
Materiał ostrza

NEW
SEKATOR DO OBCINANIA ZAWIĄZKÓW


Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-020	190	30	10	60	30/180	6900223561954



NEW
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-024	550	210	832	1/24	



NEW
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU TELESKOPOWY



Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-025	560-730	210	980	1/30	



NEW
PIŁA OGRODOWA, PŁASTIKOWY UCHWYT Z OSŁONĄ W KOMPLECIE



Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-015	300	310	12/36	



NEW
PIŁA OGRODOWA SKŁADANA



Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-017	210	310	12/72	



NEW
PIŁA OGRODOWA Z UCHWYTEM DREWNIANYM, ZAKRZYWIONE OSTRZE



Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-018	350	222	20/80	



WIADRO OCYNKOWANE

Numer artykułu	Pojemność, L	Dane opakowania szt.	Kod kreskowy
70-035	5	1/176	
70-036	7	1/128	
70-037	10	1/10	
70-038	12	1/10	
70-039	15	1/10	

REGAŁ 1

PRZEZNACZENIE: Może być wykorzystany do prezentacji narzędzi ręcznych lub być wyposażony w koszę i służyć do przechowywania narzędzi malarskich.
 WYPOSAŻENIE: Noga 2300x550 (2szt), Ściana perforowana 500x950 (4szt), Logo 250x950 (1szt), Podest 500x950 (1 szt.)
 ROZMIAR: 2300x950x55



Numer artykułu	Opis	Ilość jest wywieszona na stojaku, szt.
1-01	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 35 X 50mm	10
1-02	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 35 X 70mm	10
1-03	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 35 X 100mm	10
1-04	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 35 X 150mm	10
1-05	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 50 X 100mm	1
1-06	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 50 X 150mm	1
1-07	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 50 X 180mm	1
1-08	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 50 X 250mm	1
1-09	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 8 X 80 X 150mm	1
1-10	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 8 X 80 X 180mm	1
1-11	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 8 X 80 X 250mm	1
02-001	Walek malarski "MICROFIBER" 8 X 48 X 180mm	5
02-002	Walek malarski "MICROFIBER" 8 X 48 X 250mm	5
02-003	Walek malarski "MICROFIBER" 6 X 30 X 100mm	6
02-004	Walek malarski "MICROFIBER" 6 X 30 X 150mm	6
02-013	Walek malarski "ROYAL" 8 X 48 X 180mm	5
02-014	Walek malarski "ROYAL" 8 X 48 X 250mm	5
02-015	Walek malarski "ROYAL" 6 X 30 X 100mm	7
02-016	Walek malarski "ROYAL" 6 X 30 X 150mm	7
02-019	Walek malarski "NYLON" 8 X 48 X 180mm	5
02-020	Walek malarski "NYLON" 8 X 48 X 250mm	5
02-021	Walek malarski "NYLON" 6 X 30 X 100mm	7
02-022	Walek malarski "NYLON" 6 X 30 X 150mm	7
15-001	Walek malarski "GIRPAINT" 8 X 48 X 180mm	5
15-002	Walek malarski "GIRPAINT" 8 X 48 X 250mm	5
15-003	Walek malarski "GIRPAINT" 6 X 30 X 100mm	7
15-004	Walek malarski "GIRPAINT" 6 X 30 X 150mm	7
16-001	Walek malarski "SYNTEX" 8 X 48 X 180mm	5
16-002	Walek malarski "SYNTEX" 8 X 48 X 250mm	5
16-003	Walek malarski "SYNTEX" 6 X 30 X 100mm	10
16-004	Walek malarski "SYNTEX" 6 X 30 X 150mm	10
16-005	Walek malarski "SYNTEX" 6 X 15 X 100mm	8
16-006	Walek malarski "SYNTEX" 6 X 15 X 150mm	10
16-007	Walek malarski "SYNTEX" 8 X 58 X 180mm	5
16-008	Walek malarski "SYNTEX" 8 X 58 X 250mm	4
17-001	Walek malarski "VELOURS" 8 X 48 X 180mm	7
17-002	Walek malarski "VELOURS" 8 X 48 X 250mm	5
17-003	Walek malarski "VELOURS" 6 X 30 X 100mm	9
17-004	Walek malarski "VELOURS" 6 X 30 X 150mm	10
17-005	Walek malarski "VELOURS" 6 X 15 X 100mm	10
17-006	Walek malarski "VELOURS" 6 X 15 X 150mm	10
17-007	Walek malarski "VELOURS" 6 X 15 X 70mm	10
17-008	Walek malarski "VELOURS" 6 X 15 X 50mm	10
18-001	Walek malarski "PREMIUM" 8 X 48 X 180mm	5
18-002	Walek malarski "PREMIUM" 8 X 48 X 250mm	5
18-003	Walek malarski "PREMIUM" 6 X 30 X 100mm	7
18-004	Walek malarski "PREMIUM" 6 X 30 X 150mm	7
18-005	Walek malarski "PREMIUM" 6 X 15 X 100mm	8
18-006	Walek malarski "PREMIUM" 6 X 15 X 150mm	6
19-001	Walek malarski "MULTICOLOR" 8 X 48 X 180mm	4
19-002	Walek malarski "MULTICOLOR" 8 X 48 X 250mm	5
19-003	Walek malarski "MULTICOLOR" 6 X 30 X 100mm	10
19-004	Walek malarski "MULTICOLOR" 6 X 30 X 150mm	7
19-005	Walek malarski "MULTICOLOR" 6 X 15 X 100mm	8
19-006	Walek malarski "MULTICOLOR" 6 X 15 X 150mm	10
19-007	Walek malarski "MULTICOLOR" 6 X 15 X 70mm	6
19-008	Walek malarski "MULTICOLOR" 8 X 58 X 180mm	4
19-009	Walek malarski "MULTICOLOR" 8 X 58 X 250mm	4
20-001	Walek malarski "ELITACOLOR" 8 X 48 X 180mm	4
20-002	Walek malarski "ELITACOLOR" 8 X 48 X 250mm	4
20-003	Walek malarski "ELITACOLOR" 6 X 30 X 100mm	10
20-004	Walek malarski "ELITACOLOR" 6 X 30 X 150mm	10
21-001	Walek dociskowy do tapet z rączką 6 X 50mm	5
21-002	Walek dociskowy do tapet z rączką 6 X 150mm	5
21-003	Walek dociskowy do tapet z rączką 8 X 180mm	5
21-004	Walek dociskowy do tapet z rączką 8 X 250mm	5
21-005	Walek "STRUCTURE" z rączką 180 X 80 X 8mm	3
21-006	Walek "STRUCTURE" z rączką 250 X 80 X 8mm	3
21-007	Walek "STRUCTURE DZIURY" z rączką 180 X 80 X 8mm	3
21-008	Walek "STRUCTURE DZIURY" z rączką 250 X 80 X 8mm	3

REGAŁ 2

PRZEZNACZENIE: Może być wykorzystywany do prezentacji narzędzi ręcznych i malarskich w małych punktach handlowych.
 WYPOSAŻENIE: Noga 2300x550 (2szt), Ściana perforowana 500x950 (4szt), Logo 250x950 (1szt), Podest 500x950 (1 szt.)
 ROZMIAR: 2300x950x55



Numer artykułu	Opis	Ilość jest wywieszona na stojaku, szt.
31-001	Mieszadło do suchych mieszanek SDS plus, 80°/400mm	1
31-002	Mieszadło do suchych mieszanek SDS plus, 100°/600mm	1
31-003	Mieszadło do suchych mieszanek SDS plus, 120°/600mm	1
31-004	Mieszadło do suchych mieszanek SDS plus, 60°/400mm	1
31-005	Mieszadło do suchych mieszanek HEX, 80°/400mm	1
31-006	Mieszadło do suchych mieszanek HEX, 80°/400mm	1
31-007	Mieszadło do suchych mieszanek HEX, 100°/600mm	1
31-008	Mieszadło do suchych mieszanek HEX, 120°/600mm	1
31-009	Mikser do farb HEX, 60°/400mm	1
31-010	Mikser do farb HEX, 80°/400mm	1
31-011	Mikser do farb HEX, 100°/600mm	1
39-001	Młotek gumowy z metalowym uchwytem, czarny, 65 mm, 450 g	3
39-002	Młotek gumowy z metalowym uchwytem, czarny, 90mm, 1250 g	2
39-003	Młotek gumowy z metalowym uchwytem, biały 40mm, 225g	3
39-004	Młotek gumowy z metalowym uchwytem, biały 70mm, 680g	2
39-005	Młotek gumowy z drewnianą rączką 65mm 450 g	3
39-006	Młotek gumowy z drewnianą rączką 90mm 1200 g	2
25-005	Zestaw kluczy imbusowych 9szt., 1,5-10mm CrV, krótkie	10
25-006	Zestaw kluczy imbusowych 9szt., 1,5-10 mm CrV, długie	10
25-007	Zestaw kluczy imbusowych TORX 9szt., T10-T50, CrV, krótkie	10
25-008	Zestaw kluczy imbusowych TORX 9szt., T10-T50, CrV, długie	9
25-011	Zestaw kluczy imbusowych 10 szt., 1,5-10mm, CrV	14
40-001	Wkrętak z końcówkami, 4 szt., SL6 x PH2, SL5 x PH1, Cr-V	7
40-002	Wkrętak z końcówkami 12 szt., SL: 4, 5, 6 mm; PH1, PH2, PH3; T15, T20, T25; PZ1, PZ2, PZ3, Cr-V	6
51-001	Wkrętak 3X75, Cr-V	8
51-002	Wkrętak 3X75, Cr-V	8
51-003	Wkrętak 5X100, Cr-V	8
51-004	Wkrętak 6°100, Cr-V	7
51-005	Wkrętak 6X150, Cr-V	7
51-006	Wkrętak 8X150, Cr-V	7
51-007	Wkrętak 8X200, Cr-V	7
51-008	Wkrętak PH0 x 75, Cr-V	9
51-009	Wkrętak PH1°100, Cr-V	7
51-010	Wkrętak PH1°150, Cr-V	8
51-011	Wkrętak PH1°100, Cr-V	7
51-012	Wkrętak PH2°150, Cr-V	7
51-013	Wkrętak PH3°150, Cr-V	7
25-001	Nożyce do cięcia blachy prostej 250mm, CrV	6
22-015	Zacisk automatyczny 8" 300°/375°/65MM	6
22-016	Zacisk automatyczny 8" 300°/375°/65MM	6
22-017	Zacisk automatyczny 12" 300°/475°/65MM	6
23-001	Nóż budowlany plastikowy, ostrze segmentowe, 18 mm	24
23-002	Nóż budowlany plastikowy, ostrze segmentowe, 18 mm	6
23-003	Nóż budowlany plastikowy z gumowym uchwytem, blokada grubowa i ostrze segmentowe, 18 mm	10
23-005	Nóż budowlany metal z automatyczną blokadą i ostrze segmentowe 18 mm	12
23-004	Ostrza zapasowe 18mm, (10szt)	20
32-011	Ostrza zapasowe 18mm, 0,5 mm (10szt)	20
32-004	Wkładki klejowe 1,2x200 mm, 1kg	2
32-006	Wkładki klejowe 8x200 mm, 1kg	2
32-003	Pistolet do klejenia Ø11,2mm 60-100W	5
32-020	Pistolet do klejenia 8mm 20W	6
26-001	Wyciskacz do mas 300 ml	12
26-004	Wyciskacz do mas zamknięte 300 ml	3
26-006	Wyciskacz do mas wzmocniony 300 ml	4
29-001	Miara zwijana 3°16mm	7
29-002	Miara zwijana 5°19mm	6
29-003	Miara zwijana 8°25mm	6

REGAŁ 3

PRZEZNACZENIE: MMoże być wykorzystywany do prezentacji narzędzi ręcznych i malarskich w małych punktach handlowych.
 WYPOSAŻENIE: Noga 2300x550 (2szt), Ściana perforowana 500x950 (4szt), Logo 250x950 (1szt), Podest 500x950 (1 szt.)
 ROZMIAR: 2300x950x55



Numer artykułu	Opis	Ilość jest wywieszona na stojaku, szt.
36-006	Lom 600x29x15mm	2
36-015	Młotek ślusarski 100 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-016	Młotek ślusarski 200 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-017	Młotek ślusarski 300 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-018	Młotek ślusarski 400 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-019	Młotek ślusarski 500 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-020	Młotek ślusarski 600 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-021	Młotek ślusarski 800 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-023	Młotek ślusarski 1000 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-001	Topór gumowy uchwyt z włókna szklanego 600g	3
36-002	Topór gumowy uchwyt z włókna szklanego 800g	3
36-003	Topór gumowy uchwyt z włókna szklanego 1000g	3
44-004	Szczypce do rur nastawne, uchwyty dwukomponentowe 250 mm	5
25-004	Obcinak do rur PVC "Standart", O - 42 mm	6
35-001	Szczypce uniwersalne uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 160 mm	6
35-002	Szczypce uniwersalne uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 180 mm	6
35-003	Szczypce uniwersalne uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 200 mm	6
35-004	Szczypce tnące boczne uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 160 mm	6
35-005	Szczypce tnące boczne uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 180 mm	6
35-017	Szczypce wydłużone proste uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 160 mm	6
35-018	Szczypce wydłużone proste uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 180 mm	6
35-001	Piła do metalu 250-300mm, aluminiowa rączka	6
33-003	Piła do metalu 300mm, plastikowa rączka	6
47-001	Piła płatnica do drewna "BARRACUDA" 400mm. Hartowany zab, ostrzenie z trzech stron, ergonomiczna rękojeść pokryta gumą, 6TPI	6
47-002	Piła płatnica do drewna "BARRACUDA" 450mm. Hartowany zab, ostrzenie z trzech stron, ergonomiczna rękojeść pokryta gumą 6TPI	6
47-003	Piła płatnica do drewna "BARRACUDA" 500mm. Hartowany zab, ostrzenie z trzech stron, ergonomiczna rękojeść pokryta gumą 6TPI	6
47-005	Piła płatnica do drewna z utwardzonym zębem 400mm 55 HRC	6
47-006	Piła płatnica do drewna z utwardzonym zębem 450mm 55 HRC	6
47-007	Piła płatnica do drewna z utwardzonym zębem 500mm 55 HRC	6
37-001	Nitownica ręczna 2,4 - 4,8 mm, chromowane	5
37-002	Nitownica ręczna 2,4 - 4,8 mm, "standart"	4
37-003	Nity aluminiowe 3,2 x 6 mm (50 szt.)	10
37-004	Nity aluminiowe 3,2 x 8 mm (50 szt.)	10
37-005	Nity aluminiowe 3,2 x 10 mm (50 szt.)	10
37-006	Nity aluminiowe 3,2 x 12 mm (50 szt.)	10
37-007	Nity aluminiowe 4 x 6 mm (50 szt.)	10
37-008	Nity aluminiowe 4 x 8 mm (50 szt.)	10
37-009	Nity aluminiowe 4 x 10 mm (50 szt.)	10
37-010	Nity aluminiowe 4 x 12,5 mm (50 szt.)	10
37-011	Nity aluminiowe 4 x 14 mm (50 szt.)	10
37-012	Nity aluminiowe 4 x 16 mm (50 szt.)	10
37-013	Nity aluminiowe 4 x 18 mm (50 szt.)	10
37-014	Nity aluminiowe 4,8 x 6,4 mm (50 szt.)	10
37-015	Nity aluminiowe 4,8 x 8 mm (50 szt.)	10
37-016	Nity aluminiowe 4,8 x 10 mm (50 szt.)	10
37-017	Nity aluminiowe 4,8 x 12,5 mm (50 szt.)	10
37-018	Nity aluminiowe 4,8 x 14 mm (50 szt.)	10
37-019	Nity aluminiowe 4,8 x 16 mm (50 szt.)	10
24-004	Zszywacz tapicerski z regulatorem 4-14mm	4
24-005	Zszywacz tapicerski "Standart" z regulatorem 4-14 mm	4
24-006	Zszywacz tapicerski "HROME" z regulatorem 4-14 mm	4
24-007	Zszywki A/53 (1000szt.), 6mm x 0,7mm x 11,3mm	10
24-008	Zszywki A/53 (1000szt.), 8mm x 0,7mm x 11,3mm	10
24-009	Zszywki A/53 (1000szt.), 10mm x 0,7mm x 11,3mm	10
24-010	Zszywki A/53 (1000szt.), 12mm x 0,7mm x 11,3mm	10
24-011	Zszywki A/53 (1000szt.), 14mm x 0,7mm x 11,3mm	9
26-001	Pistolet do pianki montażowej adapter polistyreny teflonem	2
26-002	Pistolet do pianki montażowej "Standart"	2
26-007	Pistolet do pianki montażowej	2
49-003	Marker permanentny: kolor (czarny, czerwony, niebieski, zielony) 80szt	2
49-004	Marker permanentny: kolor czarny 80szt	1

REGAŁ 4

PRZEZNACZENIE: Może być wykorzystywany do prezentacji narzędzi ręcznych i malarskich w małych punktach handlowych.
 WYPOSAŻENIE: Noga 2300x550 (2szt), Ściana perforowana 500x950 (4szt), Logo 250x950 (1szt), Podest 500x950 (1 szt.)
 ROZMIAR: 2300x950x55



Numer artykułu	Opis	Ilość jest wywieszona na stojaku, szt.
21-001	Walek dociskowy do tapet z rączką 6 X 50mm	2
21-002	Walek dociskowy do tapet z rączką 6 X 150mm	2
21-003	Walek dociskowy do tapet z rączką 8 X 180mm	2
21-004	Walek dociskowy do tapet z rączką 8 X 250mm	2
21-005	Walek "STRUCTURE" z rączką 180 X 80 X 8mm	2
21-006	Walek "STRUCTURE" z rączką 250 X 80 X 8mm	2
21-007	Walek "STRUCTURE DZIURY" z rączką 180 X 80 X 8mm	2
21-008	Walek "STRUCTURE DZIURY" z rączką 250 X 80 X 8mm	2
07-005	Rączka do wałka 6 X 500mm	2
07-006	Rączka do wałka 6 X 100mm	2
07-007	Rączka do wałka 8 X 180mm	2
07-008	Rączka do wałka 8 X 250mm	2
03-001	Plaski pedzel z gumową rączką "ELITE" 1" / 25mm	8
03-002	Plaski pedzel z gumową rączką "ELITE" 1,5" / 38mm	8
03-003	Plaski pedzel z gumową rączką "ELITE" 2" / 50mm	8
03-004	Plaski pedzel z gumową rączką "ELITE" 2,5" / 63mm	7
03-005	Plaski pedzel z gumową rączką "ELITE" 3" / 75mm	8
03-006	Plaski pedzel z gumową rączką "ELITE" 4" / 100mm	8
09-001	Plaski pedzel z plastikową rączką "LAKRA" 1" / 25mm	8
09-002	Plaski pedzel z plastikową rączką "LAKRA" 1,5" / 38mm	8
09-003	Plaski pedzel z plastikową rączką "LAKRA" 2" / 50mm	8
09-004	Plaski pedzel z plastikową rączką "LAKRA" 2,5" / 63mm	8
09-005	Plaski pedzel z plastikową rączką "LAKRA" 3" / 75mm	7
09-006	Plaski pedzel z plastikową rączką "LAKRA" 4" / 100mm	7
10-001	Plaski pedzel z plastikową rączką "ENGLISH" 1" / 25mm	9
10-002	Plaski pedzel z plastikową rączką "ENGLISH" 1,5" / 38mm	8
10-003	Plaski pedzel z plastikową rączką "ENGLISH" 2" / 50mm	8
10-004	Plaski pedzel z plastikową rączką "ENGLISH" 2,5" / 63mm	8
10-005	Plaski pedzel z plastikową rączką "ENGLISH" 3" / 75mm	8
10-006	Plaski pedzel z plastikową rączką "ENGLISH" 4" / 100mm	8
12-001	Pedzel sufitowy "MAKLOVITSA" z plastikową rączką 30 X 70mm	3
12-002	Pedzel sufitowy "MAKLOVITSA" z plastikową rączką 3	

